

ES BASSO NO_x

Per gli accessori vedere pag. 4;
per i sistemi di scarico fumi vedere pag. 15



CALDAIA A BASSA EMISSIONE DI NO_x E CO MODULAZIONE ELETTRONICA CONTINUA DI FIAMMA

- Dimensioni: 890x465x385 mm
- Bruciatore atmosferico a premiscelazione totale che consente di ottenere ridotte emissioni di NO_x e CO, inferiori ai più severi standard europei, anche all'avviamento
- Massima emissione di NO_x 21,3 ppm (CLASSE NO_x 5)
- Modulazione elettronica continua di fiamma sul circuito sanitario e riscaldamento, con controllo delle temperature tramite sonde NTC
- Accensione elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma
- By-pass automatico
- Predisposizione per il sistema di diagnosi TCS
- Dispositivo di controllo evacuazione fumi
- Prese analisi combustione integrate in caldaia
- Dispositivo di analisi combustione (tasto spazzacamino)
- Funzione di sicurezza per mancanza acqua con sistema di protezione del circolatore e visualizzazione intervento tramite led
- Dispositivo di sicurezza antigelo e protezione anticalcare
- Grado di protezione elettrica IP44 (IPX4D)



TIRAGGIO NATURALE Riscaldamento e produzione acqua sanitaria

prezzo EURO

ES BASSO NO_x 22 MI met. 535127	Potenza termica utile riscaldamento regolabile: 9,7 - 21,7 kW Quantità di acqua calda sanitaria 12,1 litri/min ($\Delta T=25^{\circ}C$)	1.593,00
ES BASSO NO_x 26 MI met. 535131	Potenza termica utile riscaldamento regolabile: 10,9 - 25,9 kW Quantità di acqua calda sanitaria 14,3 litri/min ($\Delta T=25^{\circ}C$) Circolatore maggiorato	1.757,00

TIRAGGIO FORZATO CAMERA STAGNA Riscaldamento e produzione acqua sanitaria

prezzo EURO


ES BASSO NO_x 22 MCSI met. 535129	Potenza termica utile riscaldamento regolabile: 10,5 - 22 kW Quantità di acqua calda sanitaria 12,2 litri/min ($\Delta T=25^{\circ}C$)	1.774,00
ES BASSO NO_x 26 MCSI met. 535133	Potenza termica utile riscaldamento regolabile: 10,6 - 25,9 kW Quantità di acqua calda sanitaria 14 litri/min ($\Delta T=25^{\circ}C$) Circolatore maggiorato	1.999,00
706191	Kit di trasformazione GPL (MI)	11,90
706101	Kit di trasformazione GPL (MCSI)	11,90

Per gli accessori vedere pag. 4; per i sistemi di scarico fumi vedere pag. 15

ES BASSO NO_x

DIME prezzo EURO

705312 Dima di montaggio metallica 17,30




709057 **Dima "Professional"** 38,50

Comprende una **dima di montaggio universale metallica** con "livella a bolla" di posizionamento; istruzioni per l'installazione dei raccordi idraulici, della staffa di aggancio a muro e degli scarichi fumi; borsa di trasporto in tela (Non adatta per Rio Maxi)

ACCESSORI IDRAULICI prezzo EURO

705967 Kit raccordi senza rubinetti 20,80



3318182 Kit raccordi 2 rubinetti (gas e fredda) 46,40



705743 Kit 2 rubinetti mandata e ritorno impianto di riscaldamento 17,30



705816 Kit raccordi, 4 rubinetti (gas, fredda, mandata e ritorno impianto) e tubo di caricamento 91,90

Possibilità di eseguire la prova di tenuta dell'impianto
(Tale kit non è riutilizzabile, ma va a sostituire il normale kit raccordi)

706161 Kit di sostituzione universale: due rubinetti (gas e fredda), tubi flessibili in acciaio inox, raccorderia e tubo gas allungabile 59,30

706124 Kit filtro circuito riscaldamento 26,70

ACCESSORI TERMOREGOLAZIONE prezzo EURO



706372 Cronotermostato Microcontrol con programmazione settimanale 88,90



706041 Cronotermostato Como con programmazione settimanale 94,90

Possibilità di collegamento per comando telefonico esterno e per sonda ambiente supplementare