

**DE1113407**  
**Electronic plus**  
**Scaldacqua istantaneo elettronico**  
**11/13kW**

A



Riscaldatore a flusso continuo electronic plus: regolazione elettronica per esigenze di maggiore efficienza e comfort.

- ✓ Apparecchio da soprapiano, chiuso (a camera stagna), con commutazione di potenza 2 in 1, 11/13kW, 400V
- ✓ Risparmia fino al 30% di energia e acqua durante la doccia rispetto ai riscaldatori a flusso continuo a comando idraulico
- ✓ Utilizzo confortevole grazie alla regolazione della temperatura desiderata tramite simboli.
- ✓ Tecnica di montaggio CLICKFIX plus per la massima rapidità e semplicità di montaggio. Risparmia tempo e denaro

#### Caratteristiche

##### Dati tecnici

Colore principale : bianco  
 Colore/materiale del pannello : Bianco, blu notte  
 Peso lordo (kg) : 3.6  
 Peso netto (kg) : 4.1  
 Altezza del prodotto : 483  
 Larghezza del prodotto : 236  
 Profondità del prodotto : 122  
 Dimensioni pallet (cm) : 180 x 80 x 120  
 Codice EAN : 4242003697832  
 Tensione (V) : 400  
 Certificati di omologazione : CE, VDE  
 Tipo di riscaldamento : elem. riscald. a filo nudo  
 Tipo di spina : collegamento fisso



#### Accessori speciali

BZ45U21 Set montaggio tubo  
 BZ45L21 Relè per distacco brusco del carico  
 BZ45K23 Accessori boiler

**DE1113407**  
**Electronic plus**  
**Scaldacqua istantaneo elettronico**  
**11/13kW**

#### Caratteristiche

##### Comfort d'uso per elevate esigenze

- Regolazione continua della temperatura tramite simboli.
- Indicatore di stato a LED: la luce verde fissa segnala un funzionamento ottimale, la luce verde lampeggiante indica il raggiungimento del limite di potenza.

##### Risparmio energetico efficiente

- Risparmio di acqua e di energia fino al 30% rispetto ai riscaldatori a flusso continuo a comando idraulico

##### Dispositivo di sicurezza

- Sistema di sicurezza elettronico con sensore dell'aria integrato nell'apparecchio

##### CLICKFIX plus Montagetechnik

- La tecnica di montaggio CLICKFIX plus risparmia tempo e denaro velocizzando al massimo il montaggio
- Sostituzione semplice degli apparecchi giunti a fine vita con possibilità di collegamento elettrico superiore e inferiore
- Pannello posteriore e blocco riscaldante separabili con un semplice tocco per il montaggio
- Tubi di allacciamento estremamente flessibili per facilitare l'allacciamento alla rete idrica

##### Valori dell'etichetta energetica

- Energy efficiency class: A

DE1113407  
Electronic plus  
Scaldacqua istantaneo elettronico  
11/13kW

Disegni quotati

