





PEGASUS F2 T BEF


- LISTA PEZZI DI RICAMBIO
- SPARE PART LIST
- ERSATZSTEILE
- LISTE PIECES DETACHES
- LISTA PIEZAS DE REPUESTO





Appr. nr. A95.11 T - CE 0085 AS 0003

CODICE	EDIZIONE	MERCATO	VISTO
30R0023/0	01 - 98	BE	









POS.	CODICE	DESCRIZIONE	Mod.	51	68	85	102
1	3100021/0	Invoegingsveertje pennen		•	•	•	•
2	3100026/0	Klem voor bollen		•	•	•	•
3	3113897/0	Voorwand		•			
3	3113898/0	Voorwand			•		
3	3113899/0	Voorwand				•	
3	3113900/0	Voorwand					•
4	3113927/0	Achterwand geverfd "wit"		•			
4	3113928/0	Achterwand geverfd "wit"			•		
4	3113929/0	Achterwand geverfd "wit"				•	
4	3113930/0	Achterwand geverfd "wit"					•
5	3120728/0	Draagplaat bol rookthermostaat		•	•	•	•
7	3120992/0	Onderste drager zijkanten		•	•	•	•
8	3211155/0	Deurtje voor deur verbrandingskamer		•	•	•	•
9	3211597/0	Deksel trekonderbreker		•			
9	3211598/0	Deksel trekonderbreker			•		
9	3211599/0	Deksel trekonderbreker				•	
9	3211600/0	Deksel trekonderbreker					•
10	3291108/0	Bak ketel		•			
10	3291109/0	Bak ketel			•		
10	3291110/0	Bak ketel				•	
10	3291111/0	Bak ketel					•
11	3291168/0	Beschermplaat bekabeling		•			
11	3291169/0	Beschermplaat bekabeling			•		
11	3291170/0	Beschermplaat bekabeling				•	
11	3291171/0	Beschermplaat bekabeling					•
12	3300532/0	Afgewerkt element rechts		•	•	•	•
13	3300533/0	Afgewerkt element links		•	•	•	•
14	3300534/0	Afgewerkt tussenelement		•	•	•	•
15	3330103/0	Rechte flens Ø 3/4"		•	•	•	•
16	3340028/0	Drukafnamepunt conische aansluiting 1/8" M		•	•	•	•
17	3340069/0	Huls bollen		•	•	•	•
19	3360132/0	Dop 1/2"		•	•	•	•
20	3370048/0	Afdichting Øe 16		•	•	•	•
21	3500615/0	Dop		•	•	•	•
22	3370079/0	Sproeier G24.1 WVVB "Polidoro" (LPG)		•	•	•	•
23	3400061/0	Dop 1/2"		•	•	•	•
24	3400064/0	Pennetje voor invoeging		•	•	•	•
26	3400088/0	Pennetje voor invoeging in opening M5		•	•	•	•
27	3400879/1	Flens en drager		•	•		
28	3400983/0	Sproeier opening Ø 3,35 (Methaan)		•	•	•	•
28	3400967/0	Sproeier opening Ø 2,15 (LPG)		•	•	•	•
29	3401139/0	Pennetje voor invoeging		•	•	•	•
33	3401109/0	Verbinding 1"		•	•		
34	3401125/0	Afstandstuk voorzijde wanden		•	•	•	•
35	3420400/0	Biconus		•	•	•	•
36	3422375/0	Gasbuis ingang		•	•		
37	3422376/0	Ingangsbuis gas				•	•
38	3430022/0	Bevestigingsveer isolatie		•	•	•	•

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	Mod.	51	68	85	102
39	3440292/0	Stang M12 x 414			•		
39	3440347/0	Stang M12 x 500				•	
39	3440364/0	Stang M12 x 320		•			
39	3440365/0	Stang M12 x 575					•
40	3450091/0	Hoge moer M12		•	•	•	•
41	3450207/0	Veer		•	•	•	•
42	3450269/0	Schroefstang M6		•	•	•	•
43	3500060/0	Steunvoetje		•	•	•	•
44	3500259/0	Knop instellingsthermostaat "wit"		•	•	•	•
45	3500339/0	Dop centrale opening "wit"		•	•	•	•
46	3500396/0	Dop ABS Ø 25		•	•	•	•
48	3500550/0	Bedieningspaneel		•			
48	3500551/0	Bedieningspaneel			•		
48	3500552/0	Bedieningspaneel				•	
48	3500553/0	Bedieningspaneel					•
49	3510005/0	Rubbertje afstandstuk		•	•	•	•
50	3510008/0	OR-pakking 2137 rubber		•	•		
51	3510034/2	Afdichting Øe 34		•	•	•	•
52	3510059/0	Afdichting met geleider Ø 27,5		•	•		
53	3510101/0	Afdichting		•	•	•	•
54	3531905/0	Isolatie deksel trekonderbreker		•			
54	3531906/0	Isolatie deksel trekonderbreker			•		
54	3531907/0	Isolatie deksel trekonderbreker				•	
54	3531908/0	Isolatie deksel trekonderbreker					•
55	3532039/0	Isolatie deurtje verbrandingskamer boven		•			
55	3532040/0	Isolatie deurtje verbrandingskamer boven			•		
55	3532041/0	Isolatie deurtje verbrandingskamer boven				•	
55	3532042/0	Isolatie deurtje verbrandingskamer boven					•
56	3610036/0	Tweepolige schakelaar		•	•	•	•
58	3640079/0	Thermohydrometer		•	•	•	•
59	3640119/0	Thermostaat TR2 capillair 1500		•	•	•	•
61	3640178/0	Kap veiligheidsthermostaat "wit"		•	•	•	•
62	3640181/0	Thermostaat LS1 541666 IMIT		•	•	•	•
63	3650142/0	Klemmenbord 10 polen		•	•	•	•
64	3650228/1	Isolatieplaat 10 p.		•	•	•	•
65	3650363/1	Dubbele kabelklem		•	•	•	•
66	3500395/0	Dop ABS Ø 11		•	•	•	•
68	3831001/0	Hoogspanningskabel		•	•	•	•
69	3120532/0	Drager ontsteker		•	•	•	•
70	3670116/0	Piëzo-ontsteking Cast		•	•	•	•
71	3670240/0	Ontstekingselektrode WVB		•	•	•	•
72	3670190/0	Thermokoppel lg. 600 Catoba		•	•	•	•
73	3670239/0	Waakvlambrander 616CF/40.1 Polendoro		•	•	•	•
74	3680049/0	Mannelijke afvoerkraan 3/4"		•	•	•	•
75	3120180/0	Draagbeugel veiligheidsthermostaat		•	•	•	•
76	3640132/0	Veiligheidsthermostaat LS 541765 IMIT capillair 1000 110j		•	•	•	•
77	3670101/0	Eco split-Wire Honeywell		•	•	•	•
78	3680110/0	Klep Honeywell V4400C 1211				•	•

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	Mod.	51	68	85	102
79	3680200/0	Klep 820 Nova SIT		•	•		
79	3680206/0	Gasklep Honeywell V4600C 1193		•	•		
80	3690088/0	Automatische ontluchtingsklep 1/2"		•	•	•	•
81	3690114/0	Keerklep 1/2" voor manometer		•	•	•	•
82	3703383/0	Rechter zijkant compleet		•	•	•	•
83	3703384/0	Linker zijkant compleet		•	•	•	•
84	3703385/0	Deur compleet		•			
84	3703386/0	Deur compleet			•		
84	3703387/0	Deur compleet				•	
84	3703388/0	Deur compleet					•
85	3703202/0	Deksel compleet		•			
85	3703203/0	Deksel compleet			•		
85	3703204/0	Deksel compleet				•	
85	3703205/0	Deksel compleet					•
86	3751363/0	Trekonderbreker compleet		•			
86	3751364/0	Trekonderbreker compleet			•		
86	3751365/0	Trekonderbreker compleet				•	
86	3751366/0	Trekonderbreker compleet					•
87	3760803/0	Brander TP. 271.013.001 Furigas		•	•	•	•
89	3840233/0	Toevoerleiding systeem		•	•	•	•
90	3840234/0	Diffusorbuis		•			
90	3840235/0	Diffusorbuis			•		
90	3840236/0	Diffusorbuis				•	
90	3840237/0	Diffusorbuis					•
91	3840240/1	Gascollector		•			
91	3840241/1	Gascollector			•		
91	3840242/1	Gascollector				•	
91	3840243/0	Gascollector					•
92	3850940/0	Bekabeling compleet		•			
92	3850941/0	Bekabeling compleet			•		
92	3850942/0	Bekabeling compleet				•	
92	3850943/0	Bekabeling compleet					•
93	3400803/0	Membraan Øi 8,6 (Methaan)		•			
93	3400804/0	Membraan Øi 12 (Methaan)			•	•	
94	3510035/0	OR-pakking 2093 (Methaan)		•	•	•	
95	3532054/0	Isolatie deurtje verbrandingskamer zijkant		•	•	•	•

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	Mod.	51	68	85	102
1	3100021/0	Ressort enclenchement goujons		•	•	•	•
2	3100026/0	Ressort pour boules		•	•	•	•
3	3113897/0	Paroi avant		•			
3	3113898/0	Paroi avant			•		
3	3113899/0	Paroi avant				•	
3	3113900/0	Paroi avant					•
4	3113927/0	Paroi arrière laqué "blanc"		•			
4	3113928/0	Paroi arrière laqué "blanc"			•		
4	3113929/0	Paroi arrière laqué "blanc"				•	
4	3113930/0	Paroi arrière laqué "blanc"					•
5	3120728/0	Plaquette support boule thermostat fumées		•	•	•	•
7	3120992/0	Support inférieur côtés		•	•	•	•
8	3211155/0	Porte pour porte chambre de combustion		•	•	•	•
9	3211597/0	Couvercle antirefouleur		•			
9	3211598/0	Couvercle antirefouleur			•		
9	3211599/0	Couvercle antirefouleur				•	
9	3211600/0	Couvercle antirefouleur					•
10	3291108/0	Cuvette chaudière		•			
10	3291109/0	Cuvette chaudière			•		
10	3291110/0	Cuvette chaudière				•	
10	3291111/0	Cuvette chaudière					•
11	3291168/0	Tôle protection câblage		•			
11	3291169/0	Tôle protection câblage			•		
11	3291170/0	Tôle protection câblage				•	
11	3291171/0	Tôle protection câblage					•
12	3300532/0	Élément droit fini		•	•	•	•
13	3300533/0	Élément gauche fini		•	•	•	•
14	3300534/0	Élément intermédiaire fini		•	•	•	•
15	3330103/0	Bride droite Ø 3/4"		•	•	•	•
16	3340028/0	Prise de pression raccord conique 1/8" M		•	•	•	•
17	3340069/0	Gaine boules		•	•	•	•
19	3360132/0	Bouchon 1/2"		•	•	•	•
20	3370048/0	Garniture Øe 16		•	•	•	•
21	3500615/0	Bouchon		•	•	•	•
22	3370079/0	Injecteur G24.1 brûleur veilleuse gaz liquéfié Polidoro (gaz liquéfié)		•	•	•	•
23	3400061/0	Bouchon 1/2"		•	•	•	•
24	3400064/0	Goujon pour enclenchement		•	•	•	•
26	3400088/0	Goujon pour fente M5		•	•	•	•
27	3400879/1	Bride et support		•	•		
28	3400983/0	Injecteur trou Ø 3,35 (méthane)		•	•	•	•
28	3400967/0	Injecteur trou Ø 2,15 (gaz liquéfié)		•	•	•	•
29	3401139/0	Goujon pour enclenchement		•	•	•	•
33	3401109/0	Rondelle 1"		•	•		
34	3401125/0	Entretoise parois avant		•	•	•	•
35	3420400/0	Bicône		•	•	•	•
36	3422375/0	Tube entrée gaz		•	•		
37	3422376/0	Tube entrée gaz				•	•
38	3430022/0	Ressort fixation isolant		•	•	•	•

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	Mod.	51	68	85	102
39	3440292/0	Tirant M12 x 414			•		
39	3440347/0	Tirant M12 x 500				•	
39	3440364/0	Tirant M12 x 320		•			
39	3440365/0	Tirant M12 x 575					•
40	3450091/0	Écrou haut M12		•	•	•	•
41	3450207/0	Ressor		•	•	•	•
42	3450269/0	Barre filetée M6		•	•	•	•
43	3500060/0	Pied support		•	•	•	•
44	3500259/0	Bouton thermostat réglage "blanc"		•	•	•	•
45	3500339/0	Bouchon cache-trou centrale "blanc"		•	•	•	•
46	3500396/0	Bouchon ABS Ø 25		•	•	•	•
48	3500550/0	Bandeau de commande		•			
48	3500551/0	Bandeau de commande			•		
48	3500552/0	Bandeau de commande				•	
48	3500553/0	Bandeau de commande					•
49	3510005/0	Joint entretoise		•	•	•	•
50	3510008/0	Bague d'étanchéité 2137 caoutchouc		•	•		
51	3510034/2	Garniture Øe 34		•	•	•	•
52	3510059/0	Garniture avec guide Ø 27,5		•	•		
53	3510101/0	Garniture étanchéité		•	•	•	•
54	3531905/0	Isolant couvercle antirefouleur		•			
54	3531906/0	Isolant couvercle antirefouleur			•		
54	3531907/0	Isolant couvercle antirefouleur				•	
54	3531908/0	Isolant couvercle antirefouleur					•
55	3532039/0	Isolant porte chambre de combustion supérieure		•			
55	3532040/0	Isolant porte chambre de combustion supérieure			•		
55	3532041/0	Isolant porte chambre de combustion supérieure				•	
55	3532042/0	Isolant porte chambre de combustion supérieure					•
56	3610036/0	Interrupteur bipolaire		•	•	•	•
58	3640079/0	Thermohydromètre		•	•	•	•
59	3640119/0	Thermostat TR2 capillaire 1500		•	•	•	•
61	3640178/0	Capuchon thermostat de sécurité "blanc"		•	•	•	•
62	3640181/0	Thermostat LS1 541666 IMIT		•	•	•	•
63	3650142/0	Bornier 10 pôles		•	•	•	•
64	3650228/1	Plaquette isolante 10 p.		•	•	•	•
65	3650363/1	Presse-câble double		•	•	•	•
66	3500395/0	Bouchon ABS Ø 11		•	•	•	•
68	3831001/0	Câble haute tension		•	•	•	•
69	3120532/0	Support dispositif d'allumage		•	•	•	•
70	3670116/0	Dispositif d'allumage piézo Cast		•	•	•	•
71	3670240/0	Électrode d'allumage brûleur veilleuse		•	•	•	•
72	3670190/0	Thermocouple lg. 600 Catoba		•	•	•	•
73	3670239/0	Brûleur veilleuse 616CF/40.1 Polidoro		•	•	•	•
74	3680049/0	Purgeur mâle 3/4"		•	•	•	•
75	3120180/0	Bride support thermostat de sécurité		•	•	•	•
76	3640132/0	Thermostat de sécurité LS 541765 IMIT capillaire 1000 110°		•	•	•	•
77	3670101/0	Eco split-Wire Honeywell		•	•	•	•
78	3680110/0	Soupape Honeywell V4400C 1211				•	•

