

	Descrizione	Codice
	Bollitore isolato TBX 30 New-Condensa 5.32 New	904300020
	Bollitore isolato Condensa 5.24/32BI New	904300024
	Valvola sfiato aria Circolatori WILO	907110004
01	Idrometro D 37 scala 0-4 bar con attacco rapido	907610203
03a	Scheda B&P di visualizzazione con display color ambra	907520516
03b	Scheda sidensa Display	907520519
04a	Scheda di regolazione B&P DIM03-SI01	907520515
04b	Scheda di regolazione SIDENSA 86 (solare)	907520521
05	Trasformatore EI 66/34,7 230V-24V	907540000
06	Accenditore B&P esterno EI06	907540023
07	Valvola sicurezza caldaia D 1/2 t = 3 bar	907100002
08	Valvola dev. a 3 vie Honeywell D 3/4" MM	907170121
11	Rubinetto di scarico orientabile D 1/4"	907140011
13	Rubinetto di carico D 3/8" MM miniball	907140047
16	Vaso espansione sanitario litri 2	907154053
18	Valvola di sicurezza bollitore D 1/2 t = 8 bar	907100073
21	Vaso espansione grigio 10 Lt	907154010
22	Sonda di temp. ST07 a bulbo l=1120	907520033
24a	Scambiatore isotermico 3+1 (5.24)	907155030
24b	Scambiatore isotermico 4+1 (5.28-5.32)	907155032
26	Sonda NTC 10k D.4x30.6 aisi316	907520161
27	Elettrodo di Rivelazione (portina bruciatore in alluminio Mod.5.xx)	907100130
27a	Elettrodo Rivelazione (portina bruciatore INOX mod.5.xx)	907100133
28	Elettrodo di Accensione (portina bruciatore in alluminio Mod.5.xx)	907100131
28a	Elettrodo di Accensione (portina bruciatore INOX mod.5.xx)	907100132
30	Cavo accensione	907100114
31	Cavo Massa	907100115
32	Elettroventilatore RG128	907170508
34	Elettrovalvola gas Honeywell VK4115V	907100150
37	Sifone scarico condensa	907261181
40	Sonda immersione INECO SO10056	907520503
41	Termostato mod. 36 T (Klixon) a contatto 100/40°C	907500053
43a	Circolatore WILO RSL 15/7 KU CRF 3 con sep.aria (5.28-5.32)	907430135
43b	Circolatore WILO RSL 15/5 KU-CRF3	907430138
43c	Circolatore WILO RSL 15/6 KU-CLF 12 (5.24)	907430150
44a	Pressostato differenziale	907510565
44b	Micro per pressostato differenziale	907510566

Descrizione**Codice**

47	Connettore raddrizzatore per valvola VK 4105M (Honeywell)	907100087
----	---	-----------

