



	Descrizione	Codice
	Valvola sfiato aria Circolatori WILO	907110004
6a	Circolatore WILO RSL 15/7 KU CRF 3 con sep.aria (5.28-5.32)	907430135
6b	Circolatore WILO Autoregolante E15 1/5	907430160
01	Idrometro D 37 scala 0-4 bar	907610202
02	Termometro D 37 t = 0-120'C	907620051
03a	Scheda Honeywell di visualizzazione SK10007	907520501
04a	Scheda Honeywell di regolazione SM10005	907520500
05	Valola intercettazione combustibile Caleffi serie 541/100 omologata	907110007
07	Valvola automatica sfiato aria D 3/8"	907110002
08	Valvola di sicurezza Caleffi 1/2" 3 bar omologata	907100200
09	Pressostato di sicurezza a riarmo manuale tarato a 2,9 bar	907510502
10	Elettroventilatore aria mod. RG 128/1300	907170506
11	Pressostato differenziale	907510565
12	Termostato a riarmo manuale 'LS1'	907500010
13	Termostato di regolazione	907500012
14	Scheda accensione S4565BD	907100152
15	Cavo rivelazione 1=290 mm	907100103
16	Cavo accensione 1=400 mm	907100104
17	Cavo massa 1=450 mm	907100105
18	Elettrodo di rivelazione (Mod. 23-32-50)	907100107
19	Elettrodo di accensione (Mod. 23-32-50)	907100106
20	Termostato mod. 36 T (Klixon) a contatto 100/40°C	907500053
21	Sonda immersione INECO SO10056	907520503
22	Elettrovalvola gas Honeywell VK4115V	907100150
23	Trasformatore di alimentazione mod. EI 78/36,5 230V-24V	907540001
24	Vaso di espansione rettang. rosso Lt 16 attacco 3/4"	907154064
25	Rubinetto di scarico orientab ile D 1/4"	907140011
26	Rubinetto portamanometro in OT, a 3 vie, D 1/4"	907140000
27	Sifone per scarico condensa	907261136
29	Rubinetto di carico D 3/8"	907140053
31	Scambiatore orizz. INOX 316L (condensa 50)	907155023
46	Micro per pressostato differenziale	907510566

CONDENSA 50 M-N

