



BOSCH

Tecnologia per la vita

Semplici.
Rivoluzionarie.

Caldaie
a condensazione

Condens 9000i W
Condens 9000i WM



Cerchi la perfezione?

Con Condens 9000i W e Condens 9000i WM l'hai trovata!
Queste caldaie a gas a condensazione sono perfette dentro e fuori:
dall'elegante design con frontale in vetro temprato al titanio,
bianco o nero, all'innovativa tecnologia che ti offre prestazioni al top,
semplicità d'uso ed elevati risparmi nei consumi.
Scegli il modello che si adatta alla perfezione alle tue esigenze:
te ne innamorerai subito!





Tutto il piacere della semplicità

È facile innamorarsi di questa caldaia dal design raffinato ed è anche semplicissimo usarla e controllarla, perfino a distanza dal proprio smartphone.

Con Condens 9000i W, caldaia solo riscaldamento, trovi la risposta perfetta alle tue esigenze di comfort domestico. Inoltre, abbinata ad un bollitore, ti garantisce anche tutta l'acqua calda che desideri.

Condens 9000i W

Tutto il comfort che vuoi, senza sprechi

Ai vantaggi della tecnica a condensazione, che sfrutta anche il calore dei gas di scarico, Condens 9000i W unisce la grande capacità di adattarsi alle tue esigenze, modulando la sua potenza, permettendoti di contenere i consumi. E la caldaia è già pronta per integrarsi al meglio con le fonti di energia rinnovabili, come il solare. Inoltre, abbinando un semplice termostato modulante con funzione di regolazione climatica, è possibile migliorare la classe di efficienza energetica ottenendo una A+ sull'intero sistema in quanto la caldaia ha un rendimento pari al 94%, il massimo ottenibile da una caldaia a condensazione.

La controlli ovunque, in tutta semplicità

Puoi controllare la tua Condens 9000i W come preferisci: dal display soft touch intuitivo, dalla centralina (fornita come accessorio) con le funzioni più avanzate o anche dal tuo smartphone o tablet con l'app EasyRemote* e il modulo per la connessione ad Internet (fornito come accessorio).

* App disponibile per smartphone e tablet con sistema operativo iOS e Android. Verifica che la versione del sistema operativo del tuo smart device sia compatibile con l'app EasyRemote. Smartphone e tablet non inclusi nel prodotto.

** Per maggiori informazioni sull'estensione di Garanzia Service5 visita il sito www.junkers.it



Scegli la qualità Bosch senza compromessi

Solo un Gruppo come Bosch, che ricerca, sviluppa e produce soluzioni tecnologiche avanzate per molti settori, può garantirti qualità e lunga durata. Come nel caso dello scambiatore in alluminio-silicio, vero cuore del sistema, che conferisce massima efficienza e robustezza alla caldaia.

Assicurati 5 anni di garanzia e tranquillità

Scegliendo Condens 9000i W e sottoscrivendo un contratto di manutenzione annuale programmata con uno dei Servizi Assistenza Termotecnica Bosch aderenti all'iniziativa, l'estensione di Garanzia Service5 è inclusa**.



Bianca o nera: qual è la tua versione preferita?



La classe di efficienza energetica indica il valore di efficienza energetica del modello GC 9000i W-30 E. Le classi di efficienza energetica degli altri modelli di questa linea di prodotto possono essere diverse.

Scegli la finitura che più si adatta al tuo stile

Bianca o nera, la Condens 9000i W ha un'estetica vincente grazie al mantello in vetro temprato al titanio con angoli stondati. Infrangibile e robusto, estremamente facile da pulire, questo materiale non perde mai il suo fascino e riflette con eleganza il tuo stile e quello della tua casa.



La tecnologia che ti conquista

Dall'installazione alla successiva manutenzione di Condens 9000i W, da oggi tutto è più semplice: la qualità dei componenti interni di questa caldaia è evidente e ben si sposa con il design esterno moderno ed elegante.

Fuori raffinata, dentro perfetta e innovativa!

Installazione e manutenzione rapide e intuitive

Basta un'occhiata per capire tutto: i componenti interni, organizzati in modo razionale, si distinguono subito e sono facilmente e comodamente accessibili.

Qualità che si tocca con mano

Non solo estetica, ma grande robustezza e qualità per questa caldaia, i cui componenti sono stati attentamente selezionati. L'elettronica è sviluppata direttamente da Bosch, così come lo scambiatore in lega di alluminio-silicio, un materiale estremamente resistente e durevole.


Per ogni esigenza di comfort la giusta Condens 9000i W

L'ampio range di modulazione 1:10, ottenuto grazie alla presenza del tubo di Venturi, rimane costante nel tempo e, insieme alla facilità di conversione da metano a GPL e viceversa, rende la caldaia perfettamente rispondente alle esigenze più svariate.

Configurazione intelligente, per iniziare subito a usare la caldaia

La centralina climatica CW 400 (fornita come accessorio) è il modo più semplice per configurare Condens 9000i W.

L'accessibilità è immediata, tramite lo sportello apribile posto sul retro del display soft touch. La centralina identifica automaticamente i parametri di base da utilizzare e, grazie all'alloggiamento integrato in caldaia, non è più necessario montare separatamente la centralina in un locale di casa.



Il sistema di riscaldamento che pensa al tuo futuro

Condens 9000i WM è la caldaia che fa per te: design moderno, tecnologia innovativa, sistema compatto e super efficiente in fatto di riscaldamento e produzione di acqua calda. Qualsiasi saranno le tue esigenze in futuro, questa caldaia a gas a condensazione saprà adattarsi grazie alle ampie possibilità di espansione modulare.

Condens 9000i WM

Acqua calda sanitaria per tutta la famiglia

Scegli il meglio per la tua casa, con una caldaia a basamento a gas compatta e completa: Condens 9000i WM si presenta in molteplici configurazioni per adattarsi a quello che cerchi e mette a disposizione della tua famiglia tanta acqua calda sanitaria, anche sfruttando l'energia solare. L'efficienza è sempre garantita, perché consumi solo quello che ti serve in ogni preciso momento, grazie all'ampio range di modulazione (1:10).

Fai un investimento che dura nel tempo

Condens 9000i WM è pensata per durare nel tempo ed essere la tua alleata per il riscaldamento domestico per molti anni. Accanto a componenti di elevata qualità selezionati da Bosch, questa caldaia adotta l'innovativo scambiatore in lega di alluminio-silicio, prodotto, certificato e garantito direttamente da Bosch.

Inoltre, abbinando un semplice termostato modulante con funzione di regolazione climatica, è possibile migliorare la classe di efficienza energetica ottenendo una A+ sull'intero sistema in quanto la caldaia ha un rendimento pari al 94%, il massimo ottenibile da una caldaia a condensazione.

* App disponibile per smartphone e tablet con sistema operativo iOS e Android. Verifica che la versione del sistema operativo del tuo smart device sia compatibile con l'app EasyRemote. Smartphone e tablet non inclusi nel prodotto.

** Per maggiori informazioni sull'estensione di Garanzia Service5 visita il sito www.junkers.it



Lasciati conquistare dall'high tech facile


Un comodo display soft touch con menù intuitivo ti permette di impostare con grande facilità tutte le funzioni principali. Inoltre potrai controllare la tua Condens 9000i WM anche da remoto da smartphone o tablet con l'app EasyRemote* e il modulo per la connessione ad Internet (fornito come accessorio).

Assicurati 5 anni di garanzia e tranquillità

Scegliendo Condens 9000i WM e sottoscrivendo un contratto di manutenzione annuale programmata con uno dei Servizi Assistenza Termotecnica Bosch aderenti all'iniziativa, l'estensione di Garanzia Service5 è inclusa**.



Fatti tentare dal fascino della potenza



La classe di efficienza energetica indica il valore di efficienza energetica del modello GC 9000i WM 30/100... Le classi di efficienza energetica degli altri modelli di questa linea di prodotto possono essere diverse.

È più bella bianca o nera? Tutte e due!

Il mantello in vetro temprato al titanio con angoli stondati è una novità assoluta nelle caldaie. Infrangibile e facile da pulire, questo materiale conserva nel tempo tutto il suo splendore e si fonde armoniosamente con lo stile della tua abitazione. All'elevata potenza e all'intramontabile eleganza, Condens 9000i WM unisce anche un'estrema compattezza: bianca o nera, sta bene dappertutto!

La tecnologia che pensa a te

Una singola unità compatta con componenti chiaramente identificabili e facilmente accessibili, tutto diventa semplice, anche le operazioni di installazione e manutenzione.

**Design al top,
dentro e fuori!**

Componi tu la giusta Condens 9000i WM

È sufficiente selezionare i moduli a cui sei interessato per configurare il sistema in tutta semplicità. Una volta scelto il modello che meglio risponde alle tue esigenze per potenza e capacità di accumulo, puoi decidere di integrare una seconda fonte di calore. Grazie ai kit di connessione idraulica, infatti, è possibile integrare qualsiasi fonte di energia supplementare oppure gestire impianti con più circuiti.

Installazione e manutenzione? Detto, fatto!

La disposizione dei componenti interni alla caldaia è estremamente chiara ed organizzata. Lo spazio di lavoro non manca, grazie all'accessibilità garantita in ogni punto. Il tubo di Venturi permette un'elevata modulazione e consente di selezionare il metano o il GPL facilmente. Anche le connessioni elettriche sono semplificate grazie ad un'intuitiva codifica cromatica.

Configurazione o manutenzione, è tutto più semplice

La centralina climatica (fornita come accessorio) per la configurazione della caldaia è comodamente accessibile tramite lo sportello frontale. Le informazioni per la configurazione sono chiare e la centralina identifica automaticamente i parametri di base da utilizzare.



Dati tecnici

Condens 9000i W

		GC9000i W 20 E	GC9000i W 30 E
Codice prodotto			
Versione bianca		7 736 701 290	7 736 701 291
Versione nera		7 736 701 292	7 736 701 293
Funzione			
Riscaldamento		x	x
Dati del prodotto per il consumo energetico – secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 a completamento della direttiva 2010/30/UE			
Classe di efficienza energetica di riscaldamento		A	A
Potenza termica nominale	kW	19,0	29,0
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η_s %	94,0	94,0
Dati tecnici			
Portata termica nominale max. (Qmax)	kW	19,3	30,2
Potenza termica nominale max. (Pmax) 50/30 °C	kW	21,0	31,0
Potenza termica nominale min. (Pmin) 50/30 °C	kW	3,3	3,3
Vaso d'espansione	l	15	15
Peso netto	kg	48	48
Dimensioni P x L x A	mm	425 x 520 x 735	425 x 520 x 735

Il valore di efficienza energetica stagionale (η_s %) è calcolato sul Potere calorifico Superiore (Hs), secondo i Regolamenti integrativi alla Direttiva 2010/30/UE

Condens 9000i WM

		GC9000i WM 20/100S	GC9000i WM 30/100S	GC9000i WM 20/210S	GC9000i WM 30/210S
Codice prodotto					
Versione bianca		7 738 100 708	7 738 100 713	7 738 100 711	7 738 100 717
Versione nera		7 738 100 709	7 738 100 714	7 738 100 712	7 738 100 718
Funzione					
Riscaldamento e produzione acqua calda		x	x		
Riscaldamento e produzione acqua calda da solare termico				x	x
Dati del prodotto per il consumo energetico – secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 a completamento della direttiva 2010/30/UE					
Classe di efficienza energetica di riscaldamento		A	A	A	A
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua		A	A	A	A
Potenza termica nominale	kW	20,0	30,0	20,0	30,0
Profilo di carico dichiarato		XL	XL	XL	XL
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η_s %	94,0	94,0	94,0	94,0
Dati tecnici					
Portata termica nominale max. (Qmax)	kW	20,0	30,0	20,0	30,0
Potenza termica nominale max. acqua calda sanitaria (PnW)	kW	30,0	30,0	30,0	30,0
Potenza termica nominale min. (Pmin) 40/30 °C	kW	3,3	3,3	3,3	3,3
Peso netto	kg	127	127	148	148
Dimensioni P x L x A	mm	670 x 600 x 1.560	670 x 600 x 1.560	670 x 600 x 1.860	670 x 600 x 1.860

Il valore di efficienza energetica stagionale (η_s %) è calcolato sul Potere calorifico Superiore (Hs), secondo i Regolamenti integrativi alla Direttiva 2010/30/UE

Robert Bosch S.p.A.

Società Unipersonale - Settore Termotecnica
Via M. A. Colonna, 35 - 20149 Milano
www.semplicementerivoluzionaria.it