

Climatizzatori d'aria DC inverter in pompa di calore

Luna Clima Residenziale e Light Commercial



Superbonus



Ecobonus 2021
Riqualificazioni
energetiche



Bonus Casa 2021
Ristrutturazioni
edilizie



*

Luna Clima Residenziale

I climatizzatori **Baxi Astra**, Mono e Multi Split, hanno un design rinnovato, elegante e moderno con una colorazione bianca opaca; la gestione da remoto è disponibile come optional grazie al **modulo WI-FI costituito da una chiavetta USB**. La nuova gamma **Baxi Halo**, Mono e Multi Split, è caratterizzata da un design squadrato, compatto ed elegante disponibile nei colori **nero specchiato e bianco lucido**. Il **modulo WI-FI** (chiavetta USB) per la gestione da remoto, con App Air Connect, è fornito **DI SERIE** così come lo **ionizzatore** per una migliore qualità dell'aria in ambiente.

Mono Split	 	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h
Unità interna Baxi Astra		 JSGNW25	 JSGNW35	 JSGNW50	 JSGNW70
NEW Unità interna Baxi Halo (nero specchiato o bianco lucido)		 HSGNW25	 HSGNW35	 HSGNW50	
Unità esterna		 LSGT25-S	 LSGT35-S	 LSGT50-S	 LSGT70-S

Multi Split	 	7.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
Unità interna Baxi Astra		 JSGNW20	 JSGNW25	 JSGNW35	 JSGNW50
NEW Unità interna Baxi Halo (nero specchiato o bianco lucido)			 HSGNW25	 HSGNW35	 HSGNW50

	 	14.000 Btu/h (DUAL)	18.000 Btu/h (DUAL)	21.000 Btu/h (TRIAL)	27.000 Btu/h (TRIAL)	36.000 Btu/h (QUADRI)	42.000 Btu/h (PENTA)
Unità esterna		 LSGT40-2M	 LSGT50-2M	 LSGT60-3M	 LSGT70-3M	 LSGT100-4M	 LSGT125-5M


Luna Clima Light Commercial

Per applicazioni di tipo commerciale (uffici, palestre, sale riunioni, hotel ecc), Baxi propone la gamma **Light Commercial Mono e Multi Split**.

Nelle versioni Mono Split sono disponibili unità interne a **cassetta, pavimento/soffitto e canalizzato** e nelle versioni Multi Split è possibile abbinare all'unità esterna (Dual, Trial, Quadri e Penta) fino a 5 unità interne, liberamente selezionabili tra le unità a parete, a cassetta, pavimento/soffitto e canalizzato.

Mono Split  	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
Unità interna Cassetta (corpo+pannello)	 RZGNK35	 RZGNK50	 RZGNK70	 RZGNK100	 RZGNK140	 RZGNK160
NEW Unità interna Pavimento/Soffitto		 RZGNF50	 RZGNF70	 RZGNF100	 RZGNF140	 RZGNF160
Unità interna Canalizzato		 RZGND50	 RZGND70	 RZGND100	 RZGND140	 RZGND160
Unità esterna	 RZGT35	 RZGT50	 RZGT70	 RZGT100	 RZGT140	 RZGT160

Multi Split  	7.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
Unità interna Parete Baxi Astra	 JSGNW20	 JSGNW25	 JSGNW35	 JSGNW50
NEW Unità interna Parete Baxi Halo (nero specchiato o bianco lucido)		 HSGNW25	 HSGNW35	 HSGNW50
Unità interna Cassetta (corpo+pannello)		 LSGK25-XM	 LSGK35-XM	 LSGK50-XM
NEW Unità interna Pavimento/Soffitto		 LSGNF25-XM	 LSGNF35-XM	 LSGNF50-XM
Unità interna Canalizzato		 LSGND25-XM	 LSGND35-XM	 LSGND50-XM

 	14.000 Btu/h (DUAL)	18.000 Btu/h (DUAL)	21.000 Btu/h (TRIAL)	27.000 Btu/h (TRIAL)	36.000 Btu/h (QUADRI)	42.000 Btu/h (PENTA)
Unità esterna	 LSGT40-2M	 LSGT50-2M	 LSGT60-3M	 LSGT70-3M	 LSGT100-4M	 LSGT125-5M

* Per l'elenco completo dei climatizzatori Luna Clima Light Commercial R32 che accedono alle detrazioni consultare il sito baxi.it.

Smart comfort con Air Connect

L'App Air Connect e il modulo WI-FI consentono di controllare da remoto i climatizzatori Baxi (chiavetta USB già DI SERIE per Baxi Halo, disponibile come accessorio per Baxi Astra).

Air Connect consente di avere il pieno controllo della temperatura e del comfort di casa, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo ci si trovi.

Caratteristiche:

- comunicazione semplice e diretta con il climatizzatore Baxi tramite i propri dispositivi smartphone e tablet;
- nessun impatto visivo: il modulo WI-FI viene installato nell'apposito alloggiamento dietro il pannello frontale del climatizzatore (modelli a parete) e all'interno del climatizzatore (modelli Light Commercial);
- programmazione oraria facile ed intuitiva che consente l'abbinamento comfort-risparmi energetici elevati;
- possibilità di controllare più apparecchi con la medesima App, nel caso di climatizzatori Multi Split (Dual Split, Trial Split, ecc.) provvisti del modulo WI-FI;
- presenza di tutte le funzioni del telecomando direttamente sul proprio dispositivo, come: Turbo, Sleep, iClean, ecc.



ErP Energy Labelling

Il regolamento sull'etichettatura energetica (Regolamento UE 2017/1369), richiede di etichettare i climatizzatori secondo una scala energetica decrescente che va dalla A+++ alla D.

Ogni classe energetica, identificata da una lettera, esprime un intervallo di valori di efficienza entro il quale risiede quello espresso dal prodotto in esame.



BAXISPA

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Via Trozzetti, 20
marketing@baxi.it
www.baxi.it

SERVIZIO CLIENTI
Tel +39 0424 517800
Fax +39 0424 38089

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale. Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.

