



APPASSIONATI DI CUCINA DAL 1877



ELETTRODOMESTICI DA INCASSO.

La cucina ispira le persone. Le persone sono la nostra ispirazione.







NEFF È PASSIONE PER LA CUCINA



Il valore aggiunto di un grande marchio

Era il 1877 quando Carl Neff fondava nella piccola cittadina di Bretten la sua fabbrica di stufe e forni. Oggi, dopo oltre 140 anni, continuiamo a progettare e produrre elettrodomestici da incasso con meticolosità, passione, innovazione e massima cura per la qualità, seguendo una sola filosofia: il cuore pulsante di una cucina non sono gli strumenti, ma le persone.

In tutti questi anni abbiamo sempre messo in pratica le regole della buona cucina: una solida base di esperienza e tradizione, con l'aggiunta di cura per i dettagli, verificando che tutto quello che abbiamo preparato fosse all'altezza dei nostri appassionati di cucina, estetica compresa.

Per essere al passo con i palati più esigenti, ogni anno investiamo in nuove tecnologie, perché desideriamo far colpo sui nostri clienti sin dal primo istante e vogliamo continuare a sorprenderli nel tempo, per non porre mai limiti alla creatività in cucina.

LA CUCINA È DOVE GLI AMICI SI CONNETTONO



CONNECTED BY

Home Connect



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Home Connect è un servizio offerto da Home Connect GmbH.
È disponibile solo in determinati paesi. Per usufruirne è necessario registrarsi e creare un account tramite l'App Home Connect.
Per maggiori informazioni visita il sito www.home-connect.com/it/it/
I marchi Apple App Store iOS appartengono a Apple Inc.
Google e Google Play sono marchi di Google LLC.
Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance.

GLI ELETTRODOMESTICI CHE COMUNICANO CON TE



Le persone sono il cuore della cucina. Non gli elettrodomestici

Questa è sempre stata la nostra missione: sprigionare la creatività di ogni cuoco. La tecnologia sta aprendo tutto un mondo di nuove ed affascinanti opportunità: i nostri elettrodomestici sono in grado di interagire e dialogare, fra di loro e con te, grazie al sistema Home Connect. Ora puoi gestire i tuoi gioielli NEFF direttamente dal tuo smartphone, ovunque tu sia. Perché per noi la cucina è puro divertimento.



UN MONDO CONNESSO FATTO DI CREATIVITÀ



I tuoi amici si sono autoinvitati a casa tua
e tu non sai cosa preparare per cena?
Grazie all'App Home Connect potrai
scoprire tante nuove ricette e
preriscaldare il tuo forno prima di
arrivare a casa. Lasciati ispirare!



Avviare la tua lavastoviglie
comodamente dal tuo divano
non sarà più un semplice sogno.
Da oggi sarà realtà con la nuova
gamma di lavastoviglie NEFF.





Tornare a casa e avere il forno già preriscaldato o il frigorifero alla giusta temperatura per la tua spesa?

Con Home Connect non solo puoi controllare i tuoi elettrodomestici e scoprire tante nuove ricette, ma potrai usufruire di tanti servizi aggiuntivi messi a disposizione dalle aziende che fanno parte del suo ecosistema.

Lasciati ispirare dalle possibilità e dai sfogo alla tua fantasia in cucina. Potrai inoltre controllare i tuoi elettrodomestici connessi con la voce con il tuo assistente vocale.



Kitchen Stories.

ABB

iHaus.

IFTTT

fitbit.



CI PREDIAMO CON
DELL'INGREDIENTE SEGRETO
DI OGNI RICETTA:
LA FRESCHEZZA


FRIGORIFERI E GELATORI



freschezza degli ingredienti
alla base di ogni ricetta.



Le verdure, la frutta, la carne o il pesce, i latticini... tutti hanno vita breve se non vengono conservati in modo corretto. I frigoriferi NEFF si prendono cura degli ingredienti delle tue ricette, mantenendone intatto l'aspetto e le proprietà nutritive. Per una freschezza che dura molto più a lungo... proprio come la soddisfazione dei tuoi ospiti.



1 3 INGREDIENTI CHIAVE DELLA CONSERVAZIONE NEFF



1. La temperatura ideale ed un corretto livello di umidità sono la chiave per una freschezza duratura. Il sistema FreshSafe 99 di NEFF crea l'ambiente ideale per conservare i tuoi cibi più delicati, mantenendo all'interno del cassetto una temperatura di circa 0°C e permettendo un controllo flessibile dell'umidità. Per una freschezza che dura fino a 2 volte più a lungo.

2. La tecnologia del freddo NEFF diventa un tuo alleato in cucina. Con i frigoriferi NoFrost non devi più sbrinare il freezer e il frigo è protetto da sgradite formazioni di condensa. In alternativa, il sistema LowFrost riduce drasticamente la formazione di brina nel freezer e ti permette di gestire in modo del tutto flessibile lo spazio disponibile.

3. I frigoriferi NEFF ti offrono tutta la flessibilità che hai sempre desiderato: la vasta gamma di accessori e soluzioni disponibili ti permetteranno di adattare agilmente lo spazio del tuo frigo alle tue necessità.



CERNIERA PIATTA

Con il nuovo sistema di montaggio a cerniere piatte, NEFF propone il metodo migliore per evitare la dispersione termica nei frigoriferi da incasso. Non a caso questo sistema permette di raggiungere classi di efficienza energetica migliori e, facendo lavorare meno il compressore, allungano la vita del frigorifero stesso.





FRESHSAFE



Freschi fino a due volte più a lungo

FreshSafe protegge il sapore, la croccantezza e i nutrienti dei tuoi ingredienti più naturali. Il cassetto per frutta e verdura mantiene un livello di umidità più alto; il vano per carne e pesce, invece, arriva ad una temperatura prossima ai 0°C e con un basso grado di umidità, per evitare la proliferazione di batteri e mantenere i cibi freschi fino a 2 volte più a lungo. Qualunque cosa tu abbia in programma di cucinare, FreshSafe lo conserva fresco fino a 2 volte più a lungo.




OGNI COSA AL POSTO GIUSTO



La ricetta per la corretta conservazione degli ingredienti

Lo sapevi che posizionare gli alimenti al posto giusto può aiutare a mantenerli freschi più a lungo? NEFF ti aiuta a scoprire come mettere tutto al posto giusto per avere ingredienti di qualità.



LA PRATICITÀ AL TUO SERVIZIO!



Ogni giorno tanto spazio per i tuoi ingredienti preferiti

Nei suoi frigoriferi, NEFF ha concentrato un mix di soluzioni flessibili ed intelligenti in grado di rendere il tuo frigorifero ancora più efficiente, spazioso e comodo da usare. Puoi scegliere fra vari modelli e diverse soluzioni: scopri quella che si adatta di più alle tue esigenze.




RIPIANO PER LE BOTTIGLIE

Perfetto per qualunque bottiglia: vino, birra o anche una specialissima limonata. Diventa anche un semplice ma praticissimo ripiano in assenza di bottiglie.


RIPIANI SCORREVOLI

Puoi estrarre i ripiani fino a 15 cm, per raggiungere anche i cibi posizionati in fondo.



BIGBOX

Il maxi cassetto dei congelatori NEFF (30 litri di capacità). I congelatori NEFF permettono di utilizzare cassette o ripiani per adattare lo spazio in base alle necessità.



SCOPRI L'ESCLUSIVO GOURMET TRAY

PER CONSERVARE:

Il Gourmet Tray si inserisce nel ripiano di metallo da posizionare facilmente nel frigorifero all'altezza che preferisci.



PER CONGELARE:

I contenitori di vetro che completano il vassoio sono resistenti anche alle basse temperature e quindi possono essere usati anche direttamente nel freezer.



PER CUOCERE IN FORNO:

L'alta qualità dei materiali degli accessori del nuovo vassoio permette di usarli direttamente dal forno alla tavola. Ma non dimenticarti i guanti!



FACILI DA LAVARE:

Comodamente lavabili in lavastoviglie a qualunque temperatura, sono sempre pronti all'uso. Per una corretta manutenzione consigliamo il programma Glass 40°C.



Il Gourmet Tray è composto da:

- ☉ 1 vassoio in bamboo;
- ☉ 4 contenitori in vetro resistenti alle alte ed alle basse temperature, utilizzabili in freezer, in forno e lavabili in lavastoviglie;
- ☉ 2 x 4 coperchi (4 coperchi in materiale plastico, 4 coperchi ermetici).



PER PIATTI CALDI...



...O FREDDI

CREA LA TUA COMBINAZIONE SU MISURA

Dedicati ai veri appassionati di cucina

Da oggi puoi creare liberamente la tua combinazione di frigo/freezer ideale, scegliendo la soluzione che si adatta di più alla tua cucina: con due elementi sovrapposti o con due elementi affiancati. Puoi scegliere fra un'ampia gamma di dimensioni di frigoriferi e congelatori e combinarli a piacere semplicemente in base alle tue esigenze. Qualunque sarà la tua scelta, la tua cucina sarà sempre al massimo.



* Utilizzabile con magneti al neodimio



FRIGORIFERI E CONGELATORI DA INCASSO.

N 70

	Larghezza	Altezza	Classe di efficienza energetica*		
			D	E	F
Monoporta	54/56 cm	177 cm		KI1813FE0 	KI2823FF0  GI7813CF0 
	56 cm	122 cm		KI2423FE0 	KI1413FF0 
	56 cm	102 cm	KI2326DD0 		
	56 cm	88 cm			
	60 cm	82 cm			
	56 cm	71 cm			
Combinati	54/56 cm	177 cm		KI6863FE0 	

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

Come leggere la tabella?

- 1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
- 2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
- 3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

N 50		N 30
Classe di efficienza energetica*		
E	F	F
	KI2822SF0 KI1812SF0	
GI1216DE0		
	K4336XFF0 K4316XFF0 G4344XDF0	
GI1113DE0		
KI5862SE0S NUOVO	KI7862SF0S	KI5861SF0 NUOVO

FRIGORIFERI E CONGELATORI DA LIBERO POSIZIONAMENTO.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

		N 70		
		Larghezza	Altezza	
Combinati	70 cm	203 cm	Classe di efficienza energetica*	
			D	E
			KG7493ID0 	
Combinati	60 cm	203 cm	KG7393ID0 	
Side By Side	91 cm	179 cm	KA3923IE0 	

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70

FRIGO-CONGELATORE DA LIBERO POSIZIONAMENTO
NOFROST PORTA IN ACCIAIO INOX



KG7493ID0

EAN 4242004247777

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: D *
- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- NoFrost
- Capacità netta totale 435 litri
- Dimensioni in cm (hxlxp) 203 x 70 x 67
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Vano Frigorifero

- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
- 4 balconcini
- 1 cassetto FreshSafe 2, mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
- 2 cassette con guide FreshSafe 1 ◀0°C▶ con controllo umidità: mantengono freschi carne e pesce fino a 2 volte più a lungo.
- Capacità netta frigorifero 330 litri

Vano Congelatore****

- 3 cassette trasparenti
- Ripiani in vetro infrangibile
- Capacità netta congelatore**** 105 litri

Accessori

- 2 Accumulatore di freddo
- 1 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70

FRIGO-CONGELATORE DA LIBERO POSIZIONAMENTO
NOFROST PORTA IN ACCIAIO INOX



KG7393ID0

EAN 4242004247890

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: D *
- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- NoFrost
- Capacità netta totale 366 litri
- Dimensioni in cm (hxlxp) 203 x 60 x 66
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Vano Frigorifero

- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
- 4 balconcini
- 1 cassetto FreshSafe 2, mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
- 2 cassette con guide FreshSafe 1 ◀0°C▶ con controllo umidità: mantengono freschi carne e pesce fino a 2 volte più a lungo.
- Capacità netta frigorifero 279 litri

Vano Congelatore****

- 3 cassette trasparenti
- Ripiani in vetro infrangibile
- Capacità netta congelatore**** 87 litri

Accessori

- 2 Accumulatore di freddo
- 1 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70

FRIGORIFERO SIDE BY SIDE PORTA IN ACCIAIO INOX
DISPENSER GHIACCIO E ACQUA



KA3923IE0

EAN 4242004246671

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E *
- NoFrost
- Display LED digitale integrato nella porta per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Illuminazione interna a LED
- Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato
- Dispenser ghiaccio automatico
- Filtro acqua
- SuperFreeze: abbassa temporaneamente la temperatura, ideale per congelare più in fretta i cibi appena inseriti
- Capacità netta totale 533 litri
- Dimensioni in cm (hxlxp) 179 x 91 x 71

Vano Frigorifero

- Sistema Multi-Air-Flow
- 2 cassetti FreshSafe con guide, per conservare frutta e verdura
- 5 ripiani in vetro infrangibile
- 3 balconcini di ampie dimensioni
- Speciale scomparto MultiBox sulla controporta
- Capacità netta frigorifero 368 litri

Vano Congelatore****

- 2 cassetti trasparenti
- 3 ripiani
- 3 balconcini
- Capacità netta congelatore**** 165 litri

Accessori

- 1 Tubo di raccordo
- 1 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70

FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE
CERNIERE PIATTE CHIUSURA "SOFTCLOSE"



KI6863FE0

EAN 4242004246275

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E *
- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Illuminazione interna a LED
- VitaControl - Temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Capacità netta totale 265 litri
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Vano Frigorifero

- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
- 5 balconcini, 1 comparto burro
- 1 cassetto FreshSafe 2, mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
- Power Ventilation con AirFreshFilter
- Capacità netta frigorifero 191 litri

Vano Congelatore****

- Freezer con sistema LowFrost
- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro infrangibile
- Capacità netta congelatore**** 74 litri

Accessori

- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio
- 2 Accumulatore di freddo
- 2 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50

FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NOFROST
PORTA A TRAINO



KI7862SF0S**

EAN 4242004240204

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: F *
- Sistema NoFrost
- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Illuminazione interna a LED
- VitaControl - Temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Capacità netta totale 254 litri
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Vano Frigorifero

- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
- 4 balconcini
- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- Capacità netta frigorifero 187 litri

Vano Congelatore****

- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro infrangibile
- Capacità netta congelatore**** 67 litri

Accessori

- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio
- 2 Accumulatore di freddo
- 2 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

**Disponibile fino ad Agosto 2021

N 50**FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE
PORTA A TRAINO****KI5862SE0S****EAN 4242004251934****Caratteristiche principali**

- Classe di efficienza energetica: E *
- Display LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Illuminazione interna a LED
- Eco Air Flow -circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Capacità netta totale 269 litri
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Vano Frigorifero

- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
- 3 balconcini, 1 comparto burro
- 1 cassetto FreshSafe con controllo umidità; per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- Funzione per un raffreddamento intensivo
- Capacità netta frigorifero 184 litri

Vano Congelatore****

- Freezer con sistema LowFrost
- 3 cassetti trasparenti
- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- Capacità netta congelatore**** 85 litri

Accessori

- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio
- 2 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 30**FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE
PORTA A TRAINO****KI5861SF0****EAN 4242004251231****Caratteristiche principali**

- Classe di efficienza energetica: F *
- Display LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Illuminazione interna a LED
- Eco Air Flow -circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Capacità netta totale 265 litri
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Vano Frigorifero

- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
- 3 balconcini
- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- Funzione per un raffreddamento intensivo
- Capacità netta frigorifero 182 litri

Vano Congelatore****

- Freezer con sistema LowFrost
- 3 cassetti trasparenti
- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- Capacità netta congelatore**** 83 litri

Accessori

- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio
- 2 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70

FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE CERNIERE PIATTE



KI1813FE0

EAN 4242004251583

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E *
- Display TouchControl per la regolazione elettronica della temperatura
- Illuminazione interna a LED
- VitaControl - Temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Capacità netta totale 319 litri
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Vano Frigorifero

- Power Ventilation con AirFreshFilter
- 7 ripiani in vetro infrangibile di cui 6 regolabili
- 6 balconcini
- 1 cassetto FreshSafe 2 su guide telescopiche; l'alto grado di umidità mantiene i nutrienti fino a 2 volte più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe su guide - ideale per frutta e verdura

Accessori

- Portabottiglie
- 1 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70

FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE CERNIERE PIATTE



KI2823FF0

EAN 4242004249078

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: F *
- Display TouchControl per la regolazione elettronica della temperatura
- Illuminazione interna a LED
- VitaControl - Temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Capacità netta totale 286 litri
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Vano Frigorifero

- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
- 5 balconcini
- 1 cassetto FreshSafe 2 su guide telescopiche; l'alto grado di umidità mantiene i nutrienti fino a 2 volte più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe su guide - ideale per frutta e verdura
- Capacità netta frigorifero 252 litri

Vano Congelatore****

- Capacità netta congelatore**** 34 litri

Accessori

- 1 Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 1 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70

FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE
CERNIERE PIATTE CHIUSURA "SOFTCLOSE"



KI1413FFO

EAN 4242004237549

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: F *
- Display TouchControl per la regolazione elettronica della temperatura
- Illuminazione interna a LED
- VitaControl - Temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Capacità netta totale 211 litri
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Vano Frigorifero

- 6 ripiani in vetro infrangibile di cui 5 regolabili
- 4 balconcini
- 1 cassetto FreshSafe 2, mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo

Accessori

- 1 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50

FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE
PORTA A TRAINO



KI1812SFO

EAN 4242004246800

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: F *
- Display LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Illuminazione interna a LED
- VitaControl - Temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Capacità netta totale 319 litri
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Vano Frigorifero

- 7 ripiani in vetro infrangibile di cui 6 regolabili
- 6 balconcini
- 2 cassette FreshSafe su guide - ideale per frutta e verdura

Accessori

- 1 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50

FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE
PORTA A TRAINO



KI2822SF0

EAN 4242004249054

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: F*
- Display LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Illuminazione interna a LED
- VitaControl - Temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Capacità netta totale 286 litri
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Vano Frigorifero

- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
- 5 balconcini
- 2 cassetto FreshSafe su guide - ideale per frutta e verdura
- Capacità netta frigorifero 252 litri

Vano Congelatore****

- Capacità netta congelatore**** 34 litri

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70

FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE
CERNIERE PIATTE CHIUSURA "SOFTCLOSE"



KI2423FE0

EAN 4242004248460

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E *
- Display TouchControl per la regolazione elettronica della temperatura
- Illuminazione interna a LED
- VitaControl - Temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Capacità netta totale 195 litri
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Vano Frigorifero

- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
- 4 balconcini
- 1 cassetto FreshSafe 2, mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
- Capacità netta frigorifero 180 litri

Vano Congelatore****

- Capacità netta congelatore**** 15 litri

Accessori

- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio
- 1 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70

FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE CERNIERE PIATTE



KI2326DD0

EAN 4242004251590

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: D *
- Display TouchControl per la regolazione elettronica della temperatura
- Illuminazione interna a LED
- VitaControl - Temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Capacità netta totale 154 litri
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Vano Frigorifero

- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
- 5 balconcini
- 1 cassetto FreshSafe 2, mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
- Capacità netta frigorifero 139 litri

Vano Congelatore****

- Capacità netta congelatore**** 15 litri

Accessori

- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio
- 1 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70

CONGELATORE MONOPORTA INTEGRABILE NOFROST CERNIERE PIATTE



GI7813CF0

EAN 4242004243274

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: F *
- Display TouchControl per la regolazione elettronica della temperatura
- VitaControl - Temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Capacità netta totale 211 litri
- Cerniera a sinistra, Cerniere reversibili

Vano Congelatore****

- 5 cassetti trasparenti
- Capacità netta congelatore**** 211 litri

Accessori

- 2 Accumulatore di freddo
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50

CONGELATORE MONOPORTA INTEGRABILE
CERNIERE PIATTE CHIUSURA "SOFTCLOSE"



GI1113DE0

EAN 4242004239611

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E *
- Display LED per la regolazione elettronica della temperatura
- VitaControl - Temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Capacità netta totale 72 litri
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Vano Congelatore****

- LowFrost - riduce la formazione di brina
- 3 cassetti trasparenti
- Capacità netta congelatore**** 72 litri

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50

CONGELATORE MONOPORTA INTEGRABILE
CERNIERE PIATTE CHIUSURA "SOFTCLOSE"



GI1216DE0

EAN 4242004247623

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E *
- Display LED per la regolazione elettronica della temperatura
- VitaControl - Temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Capacità netta totale 97 litri
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Vano Congelatore****

- LowFrost - riduce la formazione di brina
- 3 cassetti trasparenti
- Capacità netta congelatore**** 97 litri

Accessori

- 2 Accumulatore di freddo
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50

CONGELATORE SOTTOPIANO
CERNIERE PIATTE



G4344XDF0

EAN 4242004237686

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: F *
- Controllo meccanico della temperatura
- Aerazione nella zona dello zoccolo
- Capacità netta totale 98 litri
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Vano Congelatore****

- Capacità netta congelatore**** 98 litri

Accessori

- 2 Accumulatore di freddo
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50

FRIGORIFERO SOTTOPIANO
CERNIERE PIATTE



K4316XFF0

EAN 4242004239758

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: F *
- Controllo meccanico della temperatura
- Aerazione nella zona dello zoccolo
- Capacità netta totale 137 litri
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Vano Frigorifero

- Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- 2 cassetti FreshSafe - per frutta e verdura

Accessori

- 1 Portaburro
- 1 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50

FRIGORIFERO SOTTOPIANO
CERNIERE PIATTE



K4336XFF0

EAN 4242004247265

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: F *
- Controllo meccanico della temperatura
- Aerazione nella zona dello zoccolo
- Capacità netta totale 123 litri
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Vano Frigorifero

- Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
- 2 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabile in altezza
- 2 cassette FreshSafe - per frutta e verdura
- Capacità netta frigorifero 108 litri

Vano Congelatore****

- Capacità netta congelatore**** 15 litri


Accessori

- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio
- 1 Portaburro
- 1 Portauova



* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

KA3923IE0






	Specifiche
A	Il lato frontale è regolabile da 1783 a 1792
B	Profondità mobile
C	Profondità inclusa anta, senza maniglia
D	Profondità inclusa anta, con maniglia
E	Allacciamento dell'acqua all'apparecchio






x1 (profondità dell'unità)	a	b
600	20	26

KI6863FE0



Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide per uno spazio tra le ante pari a 4 mm.


KI7862SF0S




Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

KI5862SE0S
KI5861SF0




KI1812SF0
KI2822SF0




KI1813FE0
KI2823FF0

GI7813CF0




Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

Peso massimo consentito dei frontali del mobile




Le ante del mobile montate che superano il peso consentito possono causare danni e anomalie di funzionamento alla cerniera.

T: altezza anta del mobile inclusa cerniera in mm:	cerniera non ammortizzata, anta in kg:	cerniera ammortizzata, anta in kg:
1500-1750	22	22

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

KI1413FF0 KI2423FE0




Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

KI2326DD0




Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

GI1113DE0



Consiglio per la distanza per cerniera piatta




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

Frigoriferi e congelatori

K4336XFF0

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FRIGORIFERI

	Modello	Descrizione
	KF1213S0 EAN 4242004215158	PANNELLO LAVAGNA - H 887 MM Abbinabile a GI1213DE0
	KF1413S0 EAN 4242004215172	PANNELLO LAVAGNA - H 1234 MM Abbinabile a KI1413FF0, KI2423FE0
	KS1840Z0 EAN 4242004230670	GOURMET TRAY Abbinabile a KI1816DE0, KI5862SF0S, KI7862FF0, KI7862SF0S

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

Modello	KG7493ID0	KG7393ID0	KA3923IE0
Linea prodotto	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Side by Side
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione	A libera installazione	A libera installazione
Tipo di controllo	elettronico	elettronico	elettronico
Colore principale	inox-easyclean	inox-easyclean	inox-easyclean
Serie	N 70	N 70	N 70
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"			
Classe di efficienza energetica ¹	D	D	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ²	207	191	323
Somma del volume degli scomparti congelatore	108	89	191
Somma del volume degli scomparti frigorifero	330	279	371
Emissioni di rumore aereo	38	36	42
Classe di emissioni di rumore aereo	C	C	D
Informazioni generali			
Classe climatica ³	temperata estesa - tropicale	temperata estesa - tropicale	temperata estesa - tropicale
Sistema No Frost	Frigorifero e congelatore	Frigorifero e congelatore	Frigorifero e congelatore
Ventilatore interno comparto frigorifero	-	-	-
Interruttore congelamento rapido	•	•	•
Capacità lorda totale apparecchio (l)	466	400	600
Capacità netta totale apparecchio (l)	435	366	533
Capacità lorda del frigorifero (l)	338	290	380
Capacità lorda del congelatore (l)	128	110	220
Altezza del prodotto (mm)	2030	2030	1787
Larghezza del prodotto (mm)	700	600	908
Profondità del prodotto (mm)	665	660	707
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1310	1210	1171
Altezza minima della nicchia (mm)	-	-	-
Altezza massima della nicchia (mm)	-	-	-
Larghezza minima della nicchia (mm)	-	-	-
Larghezza massima della nicchia (mm)	-	-	-
Profondità della nicchia (mm)	-	-	-
Indicatore porta aperta del congelatore	•	•	•
Porta/e reversibile/i	•	•	-
Tipo di cerniera	-	-	-
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	240	240	170
Home Connect	-	-	-
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	100	100	240
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50-60
Certificati di omologazione			
	CE, VDE	CE, VDE	CE

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

² Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³ Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare

- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;

- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;

- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e

- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

Modello	KI6863FE0	KI7862SF0S	KI5862SE0S	KI5861SF0	KI1813FE0
Linea prodotto	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Tipo di controllo	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
Colore principale	-	-	-	-	-
Serie	N 70	N 50	N 50	N 30	N 70
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"					
Classe di efficienza energetica ¹	E	F	E	F	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ²	219	277	229	286	115
Somma del volume degli scomparti congelatore	74	67	84	84	0
Somma del volume degli scomparti frigorifero	192	187	183	183	319
Emissioni di rumore aereo	36	39	35	39	37
Classe di emissioni di rumore aereo	C	C	B	C	C
Informazioni generali					
Classe climatica ³	temperata estesa - subtropicale	temperata estesa - subtropicale	temperata estesa - subtropicale	temperata estesa - subtropicale	temperata estesa - subtropicale
Sistema No Frost	No	Congelatore	No	No	No
Ventilatore interno comparto frigorifero	-	•	-	-	I
Interruttore congelamento rapido	•	•	•	•	-
Capacità lorda totale apparecchio (l)	272	272	269	267	321
Capacità netta totale apparecchio (l)	265	254	269	265	319
Capacità lorda del frigorifero (l)	195	189	184	183	321
Capacità lorda del congelatore (l)	77	84	85	84	-
Altezza del prodotto (mm)	1772	1772	1772	1772	1772
Larghezza del prodotto (mm)	558	541	541	541	558
Profondità del prodotto (mm)	545	545	548	548	545
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1140	1140	1140	1140	1140
Altezza minima della nicchia (mm)	1775	1775	1775	1775	1775
Altezza massima della nicchia (mm)	1775	1775	1775	1775	1775
Larghezza minima della nicchia (mm)	560	560	560	560	560
Larghezza massima della nicchia (mm)	560	560	560	560	560
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550	550
Indicatore porta aperta del congelatore	•	•	•	•	•
Porta/e reversibile/i	•	•	•	•	•
Tipo di cerniera	cerniera piatta	porta a traino	porta a traino	porta a traino	cerniera piatta
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	230	230	230	230	230
Home Connect	-	-	-	-	-
Collegamenti elettrici					
Dati nominali collegamento elettrico (W)	90	90			90
Corrente (A)	10	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Certificati di omologazione					
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

² Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³ Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare

- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;

- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;

- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e

- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

Modello	KI2823FF0	KI1413FF0	KI1812SF0	KI2822SF0
Linea prodotto	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Tipo di controllo	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
Colore principale	-	-	-	-
Serie	N 70	N 70	N 50	N 50
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"				
Classe di efficienza energetica ¹	F	F	F	F
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ²	222	123	144	222
Somma del volume degli scomparti congelatore	34	0	0	34
Somma del volume degli scomparti frigorifero	252	211	319	252
Emissioni di rumore aereo	36	33	37	39
Classe di emissioni di rumore aereo	C	B	C	C
Informazioni generali				
Classe climatica ³	temperata estesa - subtropicale	temperata estesa - subtropicale	temperata estesa - subtropicale	temperata estesa - subtropicale
Sistema No Frost	No	No	No	No
Ventilatore interno comparto frigorifero	-	-	-	-
Interruttore congelamento rapido	-	-	-	-
Capacità lorda totale apparecchio (l)	288	215	321	288
Capacità netta totale apparecchio (l)	286	211	319	286
Capacità lorda del frigorifero (l)	254	215	321	260
Capacità lorda del congelatore (l)	34	-	-	35
Altezza del prodotto (mm)	1772	1221	1772	1772
Larghezza del prodotto (mm)	558	558	541	541
Profondità del prodotto (mm)	545	545	545	545
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1140	1140	1140	1140
Altezza minima della nicchia (mm)	1775	1225	1775	1775
Altezza massima della nicchia (mm)	1775	1225	1775	1775
Larghezza minima della nicchia (mm)	560	560	560	560
Larghezza massima della nicchia (mm)	560	560	560	560
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550
Indicatore porta aperta del congelatore	•	•	-	-
Porta/e reversibile/i	•	•	•	•
Tipo di cerniera	cerniera piatta	cerniera piatta	porta a traino	porta a traino
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	230	230	230	230
Home Connect	-	-	-	-
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	90	90	90	90
Corrente (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
Certificati di omologazione				
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

² Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³ Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare

- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;

- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;

- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e

- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

Modello	KI2423FE0	KI2326DD0	K4316XFF0	K4336XFF0
Linea prodotto	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Tipo di controllo	elettronico	elettronico	meccanico	elettronico
Colore principale	-	-	-	-
Serie	N 70	N 70	N 50	N 50
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"				
Classe di efficienza energetica ¹	E	D	F	F
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ²	147	109	114	180
Somma del volume degli scomparti congelatore	15	15	0	15
Somma del volume degli scomparti frigorifero	180	139	137	108
Emissioni di rumore aereo	34	34	38	38
Classe di emissioni di rumore aereo	B	B	C	C
Informazioni generali				
Classe climatica ³	temperata estesa - subtropicale	temperata estesa - subtropicale	temperata estesa - subtropicale	temperata estesa - subtropicale
Sistema No Frost	No	No	No	No
Ventilatore interno comparto frigorifero	-	-	-	-
Interruttore congelamento rapido	-	-	-	•
Capacità lorda totale apparecchio (l)	196	157	139	131
Capacità netta totale apparecchio (l)	195	154	137	123
Capacità lorda del frigorifero (l)	181	142	139	116
Capacità lorda del congelatore (l)	15	15	-	15
Altezza del prodotto (mm)	1221	1021	820	820
Larghezza del prodotto (mm)	558	558	598	598
Profondità del prodotto (mm)	545	545	548	548
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1140	1140	1150	1150
Altezza minima della nicchia (mm)	1225	1025	820	820
Altezza massima della nicchia (mm)	1225	1025	820	820
Larghezza minima della nicchia (mm)	560	560	600	600
Larghezza massima della nicchia (mm)	560	560	600	600
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550
Indicatore porta aperta del congelatore	•	•	-	-
Porta/e reversibile/i	•	•	•	•
Tipo di cerniera	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	230	230	230	230
Home Connect	-	-	-	-
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	90	90	90	90
Corrente (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
Certificati di omologazione				
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

² Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³ Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare

- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;

- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;

- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e

- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

Modello	GI1113DE0	GI7813CF0	GI1216DE0	G4344XDF0
Linea prodotto	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Tipo di controllo	elettronico	elettronico	elettronico	meccanico
Colore principale	-	-	-	-
Serie	N 50	N 70	N 70	N 50
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"				
Classe di efficienza energetica ¹	E	F	E	F
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ²	167	294	176	224
Somma del volume degli scomparti congelatore	72	212	96	106
Somma del volume degli scomparti frigorifero	0	0	0	0
Emissioni di rumore aereo	36	36	36	38
Classe di emissioni di rumore aereo	C	C	C	C
Informazioni generali				
Classe climatica ³	temperata estesa - tropicale	temperata estesa - tropicale	temperata estesa - tropicale	temperata estesa - tropicale
Sistema No Frost	No	Frigorifero e congelatore	No	No
Ventilatore interno comparto frigorifero	-	-	-	-
Interruttore congelamento rapido	•	•	•	•
Capacità lorda totale apparecchio (l)	73	235	98	114
Capacità netta totale apparecchio (l)	72	211	97	98
Capacità lorda del frigorifero (l)	-	-	-	-
Capacità lorda del congelatore (l)	73	235	98	114
Altezza del prodotto (mm)	712	1772	874	820
Larghezza del prodotto (mm)	558	558	558	598
Profondità del prodotto (mm)	545	545	545	548
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1140	1140	1140	1150
Altezza minima della nicchia (mm)	720	1775	880	820
Altezza massima della nicchia (mm)	720	1775	880	820
Larghezza minima della nicchia (mm)	560	560	560	600
Larghezza massima della nicchia (mm)	560	560	560	600
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550
Indicatore porta aperta del congelatore	•	•	•	•
Porta/e reversibile/i	•	•	•	•
Tipo di cerniera	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	230	230	230	230
Home Connect	-	-	-	-
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	90	120	90	90
Corrente (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50-60	50
Certificati di omologazione				
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

² Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³ Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare


- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;

- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;

- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e


- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

LA VECCHIA ETICHETTA ENERGETICA



Valida fino al 28 Febbraio 2021

Utilizzando elettrodomestici a ridotto consumo energetico risparmi risorse preziose e denaro: ecco perché prima di acquistare un elettrodomestico dovresti considerarne i consumi di energia e acqua. Dal 1995, l'etichetta energetica europea fornisce informazioni standardizzate sui consumi di energia e acqua degli elettrodomestici. La vecchia etichetta energetica, che seguiva la struttura introdotta nel 2012, specificava la classe di efficienza dell'apparecchio di riferimento. Inoltre, utilizzava pittogrammi intuitivi che fornivano ulteriori informazioni sull'apparecchio, come il valore di rumorosità, la capacità o il consumo energetico e di acqua. Per lavatrici e lavastoviglie, la vecchia etichetta energetica riportava il consumo di energia e di acqua riferito a valori annuali. Per maggiore chiarezza, riportiamo di seguito la vecchia etichetta energetica di una lavastoviglie come esempio.



ESEMPIO DI VECCHIA ETICHETTA ENERGETICA PER LAVASTOVIGLIE:

1. Classe di efficienza energetica
2. Consumo energetico in kWh/anno (280 cicli di lavaggio standard/anno)
3. Emissioni sonore espresse in dB(A) re 1 pW
4. Capacità di carico massima
5. Classe di efficienza della centrifuga
6. Consumo di acqua in litri/anno (280 cicli di lavaggio standard/anno)

L'etichetta energetica per lavastoviglie specifica tre classi di efficienza aggiuntive superiori alla A: A+, A++ e A+++.

Il consumo energetico della classe A++ è inferiore fino al 21% e quello della classe A+++ fino al 30% rispetto a quello degli elettrodomestici di classe A.

Il consumo di energia e di acqua annuo riportato da questa etichetta energetica si riferisce a 280 cicli di lavaggio standard all'anno.




L'ATTUALE ETICHETTA ENERGETICA



Valida dal 1 Marzo 2021

Lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni ha portato a una maggiore concentrazione di prodotti recanti etichette con valore A+ o superiore. Di conseguenza, diversamente da quanto previsto originariamente e da quanto avveniva in passato, l'etichetta non ha più rappresentato un supporto sufficientemente valido per le decisioni di acquisto. Inoltre, sono cambiati anche altri elementi fondamentali, come ad esempio il comportamento dell'utente. Per questo motivo è stato necessario modificare la vecchia etichetta energetica.

I primi elettrodomestici con la nuova etichetta saranno lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, frigoriferi e cantine vino. Dal 1 marzo 2021 questi elettrodomestici, venduti nei negozi, online, ecc. dovranno essere dotati della nuova etichetta energetica.



ESEMPIO DELLA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA PER LAVASTOVIGLIE:

1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico in kWh per 100 cicli (con programma Eco)
4. Numero di coperti standard (con programma Eco)
5. Consumo di acqua in litri per ciclo (con programma Eco)
6. Durata del programma "Eco"
7. Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 pW e classe di emissioni di rumore aereo

La classe di efficienza energetica per lavastoviglie continua a basarsi sul programma "Eco". Tuttavia, lo standard del test è stato modificato. Ad esempio, per determinare le prestazioni del lavaggio e dell'asciugatura, si utilizzeranno tazze, pentole e utensili in plastica, in modo da riflettere meglio le abitudini attuali. La novità è che viene specificata la durata del programma Eco. Questo programma è particolarmente ecologico, ideale per stoviglie con sporco normale ed è il più efficiente a livello di consumo di energia e di acqua. Come per le lavatrici e le lavasciuga, il consumo energetico si baserà su 100 cicli di lavaggio.

NUOVO!


Il cambiamento più significativo nelle nuove etichette energetiche è l'eliminazione delle classi di efficienza energetica che utilizzano il simbolo +, come ad esempio, A+++ . La nuova classificazione andrà dalla A alla G. Inoltre, si useranno nuovi metodi per misurare il consumo energetico e per determinare la classe energetica dei prodotti. Secondo le specifiche UE, le nuove etichette dovrebbero, per quanto possibile, considerare il reale utilizzo del prodotto e rispecchiare il comportamento del consumatore medio. Ciò significa, ad esempio, che il consumo di energia per lavatrici, lavasciuga e lavastoviglie non sarà più specificato in termini di anno ma di 100 cicli operativi del relativo elettrodomestico. Sarà inoltre indicata per questi prodotti la durata del programma di test. Nel caso di lavatrici e lavasciuga sarà specificata anche una durata massima del programma che non deve essere superata e cambierà il

programma di test; il nuovo programma Eco 40-60 sarà presente sul pannello dell'elettrodomestico. Per le lavastoviglie verrà modificata la capacità di carico. Questi sono alcuni dei motivi per i quali non è possibile convertire direttamente le attuali classi di efficienza in quelle nuove. Sarà anche possibile ottenere direttamente informazioni aggiuntive sul prodotto, utilizzando il codice QR presente sull'etichetta energetica. Il codice QR è collegato a una banca dati gestita dall'UE dal 1 marzo 2021. In questa banca dati si potranno visualizzare e scaricare le schede tecniche di tutti gli elettrodomestici per i quali sarà necessaria la nuova etichetta energetica. Sarà possibile accedere alla banca dati anche tramite internet. Per ulteriori informazioni sulla nuova etichetta energetica, visita il sito: www.neff-home.com/it

LAVATRICI

Uno dei principali cambi che riguarda l'etichetta energetica delle lavatrici è il cambio del programma a cui tutti i valori in etichetta fanno riferimento come, ad esempio, il consumo energetico che si basa su 100 cicli di lavaggio.


Il nuovo programma "Eco 40-60"¹ è adatto al lavaggio di capi di cotone, lino o fibre miste, normalmente sporchi, lavabili a 40° o 60° C (in base a quanto specificato sull'etichetta del capo). Con questo programma i tessuti indicati possono anche essere mischiati. Il programma "Eco 40-60" è il programma più efficiente in termini di consumo "energetico e idrico".



1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica²
3. Consumo ponderato di energia² espresso in kWh per 100 cicli (programma Eco 40-60)
4. Capacità di carico (programma Eco 40-60)
5. Durata del programma "Eco 40-60"
6. Consumo ponderato di acqua² espresso in litri per ciclo (programma Eco 40-60)
7. Classe di efficienza di centrifuga²
8. Emissioni di rumore aereo in fase di centrifuga espresse in dB(A) re 1 PW e classe emissione di rumore aereo

LAVASCIUGA

L'attuale etichetta energetica delle lavasciuga non è mai stata rinnovata dalla sua introduzione nel 1996, motivo per cui riporta ancora la scala originale dalla A alla G. Poiché le lavasciuga sono spesso utilizzate solo per il lavaggio, l'etichetta è divisa in due parti: il lato sinistro riporta i valori per il ciclo completo di lavaggio e asciugatura, il lato destro riporta i valori riferiti al solo ciclo di lavaggio. I valori indicati in etichetta per il solo ciclo di lavaggio riflettono le modifiche previste dalla nuova direttiva per le lavatrici.



1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica² (ciclo completo)
3. Classe di efficienza energetica² (solo ciclo di lavaggio)
4. Consumo ponderato di energia² in kWh per 100 cicli (ciclo completo³)
5. Consumo ponderato di energia² in kWh per 100 cicli (solo ciclo di lavaggio)
6. Capacità di carico (ciclo completo³)
7. Capacità di carico (solo ciclo di lavaggio)
8. Consumo ponderato² di acqua in litri per ciclo (ciclo completo³)
9. Consumo ponderato² di acqua in litri per ciclo (solo ciclo di lavaggio)
10. Durata del programma (ciclo completo)
11. Durata del programma (solo ciclo di lavaggio)
12. Classe di efficienza di centrifuga²
13. Emissioni di rumore aereo in fase di centrifuga espresse in dB(A) re 1 PW e classe emissione di rumore aereo

¹ Eco 40-60. Per ottenere un'efficienza energetica ottimale, per questo programma è definita una temperatura unica che non può essere modificata dal consumatore. La temperatura di lavaggio reale viene specificata nel manuale di istruzioni e, in base al carico, può deviare dalla temperatura di lavaggio selezionata ai fini di risparmiare energia. Le prestazioni di lavaggio sono conformi ai requisiti di legge.


² I valori si riferiscono per le lavatrici a cicli di lavaggio con un quarto di carico, mezzo carico e pieno carico. Per le lavasciuga, si riferiscono a mezzo carico e pieno carico.

³ Lavaggio e asciugatura.

FRIGORIFERI

La procedura per determinare la classe di efficienza energetica è ora più completa. Tiene conto del tipo di prodotto, il suo principio di funzionamento, la temperatura ambiente e il numero nonché la dimensione dei diversi compartimenti al suo interno. Gli altri elementi della nuova etichetta rimangono sostanzialmente invariati.

Il consumo energetico viene ancora espresso in kWh su base annuale ("annum"). L'etichetta fornisce anche informazioni a proposito del volume totale dei compartimenti frigo e freezer (se presenti), sulle emissioni di rumore e sulla relativa classe di rumorosità.



1. Codice QR

2. Classe di efficienza energetica

3. Consumo annuo di energia elettrica
(misurato secondo i nuovi standard)

4. Volume totale di tutti i compartimenti frigo


5. Volume totale di tutti i compartimenti freezer

6. Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) e classe emissione di rumore aereo

NUOVA




L'EFFICIENZA ENERGETICA: UN VANTAGGIO PER TUTTI.



Contribuire alla tutela dell'ambiente senza rinunciare a tecnologia,
design e standard qualitativo europeo

Asciugatrici, forni e cappe, non sono per il momento interessate a questi cambi. Pertanto, la loro etichetta resta invariata rispetto alle attuali.




ETICHETTA ENERGETICA PER FORNI ELETTRICI:


1. Nome del produttore/marchio
2. Codice/modello identificativo del prodotto
3. Consumo del forno
4. Classe di efficienza energetica della cavità
5. Volume della cavità
6. Consumo di energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento convenzionale (resistenza sopra e sotto)
7. Consumo di energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento ventilato
8. Numero normativa

Dal 2015 tutti i forni immessi sul mercato sono provvisti di etichetta energetica.

Per determinare la classe di efficienza di un forno si misura l'energia che l'apparecchio consuma in un ciclo normalizzato nella modalità convenzionale e, se disponibile, nella modalità ventilato. La procedura prevede che si riscaldi un carico normalizzato impregnato di acqua fino al raggiungimento di una determinata temperatura nella cavità del forno. In base all'energia consumata durante questo test si definisce la classe di efficienza del forno tenendo conto del volume della sua cavità. Il nuovo regolamento non si applica ad alcuni apparecchi, come ad esempio i forni con funzione microonde, i forni che utilizzano il vapore come funzione primaria di riscaldamento così come certi forni di piccole dimensioni e portatili.

INVARIATE






ETICHETTA ENERGETICA PER CAPPE:

1. Nome del produttore/marchio
2. Codice/modello identificativo del prodotto
3. Classe di efficienza energetica
4. Consumo annuo di energia (kWh)
5. Classe di efficienza fluidodinamica
6. Classe di efficienza luminosa
7. Classe di efficienza filtraggio grassi
8. Livello rumore (livello max. funzione normale)
9. Numero normativa

La classe di efficienza energetica si basa su un indice che consiste nel rapporto tra il consumo annuo di energia dell'apparecchio e il consumo annuo standard di energia (valore di riferimento). Si ipotizzano una durata media di funzionamento giornaliero pari a 60 minuti e una durata di illuminazione media giornaliera pari a 120 minuti.


I dati determinanti per l'etichetta energetica sono:

- l'efficienza energetica
- l'efficienza fluidodinamica (unità che misura l'impiego di energia elettrica necessaria per trasportare l'aria di scarico)
- l'efficienza di filtraggio dei grassi (la percentuale di grasso rimasta nei filtri antigrasso della cappa)
- il livello di rumore
- l'efficienza luminosa



ETICHETTA ENERGETICA PER ASCIUGATRICI:

1. Nome del produttore/marchio
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico annuo basato su 160 cicli standard
4. Rumorosità in decibel
5. Capacità in kg
6. Durata del ciclo standard di asciugatura
7. Tipologia di asciugatrice
8. Classe di efficienza di condensazione
9. Numero normativa



Entrata in vigore nel 2013, riporta valori di consumo medio annuo calcolati su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a mezzo carico. Le etichette energetiche sono presenti su asciugatrici a condensazione ad espulsione e a gas.

IL MENÙ DEI SERVIZI NEFF



TO VIEN... ANDO!

Essere NEFF che è in te accedendo alla sezione del sito NEFF "ingredienti". Scopri le ricette, i consigli e le storie di cucina che abbiamo raccolto per gli appassionati di cucine come te.

Scopri anche il NEFF Collection Brand Store di Milano, accedendo sul sito www.neff-home.com/it.

A BUON INTENDITORE...

Possedere un elettrodomestico NEFF significa anche avere a disposizione, ogni giorno, una rete di professionisti preparati ed efficienti, sempre pronti a intervenire e consigliarti. I centri di assistenza NEFF in tutta Italia risponderanno in modo professionale e tempestivo ad ogni tua chiamata.

Per conoscere il centro di assistenza autorizzato più vicino, sarà sufficiente collegarsi al nostro sito web www.neff-home.com/it

Scarica dal nostro sito i libretti di istruzione con le informazioni sulle funzionalità dei nostri apparecchi:
www.neff-home.com/it



Consulta anche le domande più frequenti sui nostri elettrodomestici: www.neff-home.com/it



DULCIS IN FUNDO

RICAMBI ORIGINALI

I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali reperibili fino a 10 anni dall'uscita di produzione dell'elettrodomestico: NEFF garantisce tutti i pezzi di ricambio 24 mesi, con prezzi trasparenti e validi per tutto il territorio nazionale.

ACCESSORI

Presso i nostri rivenditori ed i centri autorizzati potrai scoprire anche tutti gli accessori per potenziare le funzionalità del tuo nuovo elettrodomestico NEFF, come quelli per i forni o per i piani a induzione.

PRODOTTI CLEANING & CARE

Scopri anche i prodotti Cleaning & Care che NEFF ha selezionato per la cura e la pulizia dei tuoi elettrodomestici. Garantiscono il trattamento più adeguato per una pulizia efficace e sicura.

NEFF CARE

NEFF CARE è il programma di assistenza supplementare che ti offre un'opportunità unica per copertura e vantaggi: un'estensione di 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni di totale tranquillità. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi. Visita il sito NEFF per scoprire tutti i dettagli del programma. Anche i centri assistenza autorizzati saranno lieti di consigliarti o aiutarti a procedere con l'acquisto.

CHECK & CARE

La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo.

Il programma Check & Care ti aiuta a mantenere le performance del tuo elettrodomestico, per risultati ottimali come al primo giorno di utilizzo.

Visita il nostro sito www.neff-home.com/it

per conoscere il centro assistenza autorizzato più vicino al quale richiedere Check & Care.





AUTOPULIZIA PIROLITICA

Il vano interno del forno è autopulente. A 500°C i residui di sporco resistenti si trasformano in cenere, per essere poi rimossi con un panno.



CIRCOTHERM®

L'innovativo sistema di ventilazione consente di preparare diverse pietanze su più livelli contemporaneamente – senza mescolare sapori ed aromi.



EASYSOIL®

Permette una pulizia semplice e facile del vano interno del forno. Una soluzione ecologica e a costo zero, per una rapida pulizia tra una cottura e l'altra.



ADDED STEAM

Il forno Added Steam unisce le prestazioni di un forno tradizionale con impulsi di vapore. Questo permette alle pietanze di diventare croccanti all'esterno e succose e morbide all'interno.



HIDE®

Il sistema Hide® permette alla porta di inserirsi all'interno della cavità del forno mentre la maniglia rimane fissa.



FLEXINDUCTION

Una zona di cottura unica e flessibile senza limiti. La superficie FlexInduction riconosce e riscalda solo le zone in cui vengono posizionate le pentole.



COMBINATION

Attivando la funzione CombiInduction si potranno combinare due zone di cottura. Non ci saranno più problemi di spazio per pentole e padelle di grosse dimensioni.



FLAMESELECT®

Grazie alla tecnologia FlameSelect, ad ogni step della manopola corrisponde uno dei 9 livelli di regolazione della potenza della fiamma.



POWER MANAGEMENT

Permette di adeguare l'assorbimento del piano al contatore, senza precludere le performance e i risultati di cottura.



ASPIRAZIONE PERIMETRALE

Sistema che aspira vapore e fumi attraverso le sottili fessure e che li trasporta verso il filtro collocato dietro le superfici in acciaio inox.



FUNZIONAMENTO AD ESPULSIONE

Rimuove il vapore attraverso il filtro antigrassi in metallo e lo trasporta all'esterno attraverso un canale di scarico.



FUNZIONAMENTO A RICIRCOLO

Depura l'aria dagli odori e dai vapori, contenenti grassi; convogliandoli attraverso il filtro grassi ed il filtro carbone, li pulisce, per immettere poi nell'ambiente l'aria depurata.



SOFT LIGHT

La speciale illuminazione delle cappe aspiranti Neff con funzione dimmer permette di regolare la luminosità sul piano cottura.



AQUA SENSOR

Controlla il grado di torbidità dell'acqua e in base ai valori rilevati determina la quantità e la temperatura di acqua necessari per ottimizzare i risultati di lavaggio.



AQUASTOP®

Sistema di protezione antilavaggio con garanzia a vita fornita da NEFF in caso di danni provocati dall'acqua.



CHEF 70°C

Il programma che è in grado di sprigionare un getto d'acqua ad alta temperatura, una maggiore pressione nel cestello inferiore per rimuovere lo sporco più ostinato ed una fase di asciugatura intensiva per garantire massimi risultati di lavaggio e asciugatura anche in presenza di stoviglie molto sporche.



DOSAGE ASSIST

Piccolo vano integrato nel cestello superiore, raccoglie la pastiglia che cade direttamente dallo scomparto detersivo garantendone una distribuzione uniforme.



DUO POWER

Sistema di lavaggio a doppio braccetto nel cestello superiore, per lavare a fondo in ogni angolo della lavastoviglie. Disponibile solo nei modelli da 45 cm.



EXTRA DRY

Indicata per stoviglie in plastica. La funzione attiva una fase di asciugatura più lunga.



EXTRA HYGIENE

Funzione speciale ideale per famiglie con bambini piccoli.



INFO LIGHT

Punto luce che segnala il funzionamento.



POWER ZONE

Permette di lavare contemporaneamente ogni tipo di stoviglie. Delicato con i bicchieri e deciso con le pentole più sporche.



SLIDING

Lavastoviglie con la speciale cerniera scorrevole che permette l'installazione dell'apparecchio anche con uno zoccolo di soli 5 cm.



ILLUMINAZIONE LATERALE

Una luce bianca, elegante, discreta ma ben visibile, che illumina lo spazio tra l'anta della lavastoviglie e il mobile per tutta la durata del lavaggio. Un indicatore di funzionamento dell'elettrodomestico che dona alla cucina un tocco di luce e di personalità.



TIME LIGHT

Nuova luce che proietta sul pavimento le informazioni riguardo alla fase del programma di lavaggio selezionato e il tempo residuo.



TRIPLO RACKMATIC

Regola in altezza il cestello superiore su tre livelli diversi fino a 5 cm.



EXTRA SPEED

Permette di ridurre i tempi dei programmi di lavaggio fino al 66%, mantenendo gli stessi risultati eccellenti per lavaggio e asciugatura.



ZEOLITE

Minerale che assorbe l'umidità e la trasforma in calore secco per stoviglie asciutte e brillanti.



FRESHSAFE

Mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo.



LOWFROST

Tecnologia che permette una ridotta necessità di sbrinare il congelatore.



NOFROST

Elimina la formazione di brina nel congelatore, non è mai necessario sbrinare.



EFFICIENT SILENT DRIVE

Motore senza spazzole con tecnologia inverter. Potente, veloce, efficiente e, grazie all'assenza delle spazzole, particolarmente silenzioso.



ANTI MACCHIA

Programmi specifici studiati per l'efficace eliminazione di macchie comuni ed ostinate, senza necessità di pre trattare a mano con additivi chimici.



Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania.

I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. BSH Elettrodomestici S.p.A si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione. I dati tecnici non sono impegnativi. Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione il colore potrebbe differire leggermente da quello effettivo del prodotto.



APPASSIONATI DI CUCINA DAL 1877



SEGUICI ANCHE
SU FACEBOOK,
TWITTER E INSTAGRAM:
facebook.com/Neff.elettrodomestici
[twitter.com/@neffchannel](https://twitter.com/neffchannel)
[Instagram.com/@neffchannel](https://instagram.com/@neffchannel)



NEFF
BSH Elettrodomestici S.p.A.

Via Marcello Nizzoli, 1
20147 Milano
Telefono +39 02 412 678 300
Fax +39 02 413 36 700
info.it@neff-home.com
www.neff-home.com/it