

N 90, FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO, 177.2
X 55.8 CM, CERNIERA PIATTA SOFT CLOSING
KI8865DE0



- ✓ No Frost: Non dovrai più sbrinare il tuo congelatore.
- ✓ Cassetti Fresh Safe 3: Cassetti climatizzati dedicati alla conservazione ottimale di tutti i cibi freschi.
- ✓ Vario Zone: Crea spazio per per conservare anche gli alimenti più ingombranti.
- ✓ Soft Close: chiusura automatica della porta quando raggiunge un angolo di 20°.
- ✓ Ripiano Bottle Flex: Portabottiglie e ripiano tutto in uno.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica¹: E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)²: 252 kWh/a
Somma del volume degli scomparti congelati: 67 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 156 l
Emissioni di rumore aereo: 36 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo: C
Design: Da incasso
Porta con cornice esterna: No
Altezza: 1772 mm
Larghezza: 558 mm
Profondità del prodotto: 545 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 1775x560x550 mm
Peso netto: 71.0 kg
Codice EAN: 4242004247937
Potenza: 90 W
Corrente: 10 A
Cerniera : Reversibile a destra
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230 cm
Numero di compressori: 1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 2
Ventilatore interno comparto frigorifero: no
Porta/e reversibile/i: sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 2
Ripiani per le bottiglie: no
Sistema No Frost: Congelatore
Tipo di installazione: A scomparsa totale



¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

N 90, FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO, 177.2
X 55.8 CM, CERNIERA PIATTA SOFT CLOSING
KI8865DE0

Caratteristiche

- NoFrost

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- Regolazione elettronica tramite display digitale
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili
- Segnale acustico porta aperta
- Allarme visivo e sonoro per aumento temperatura, con funzione memoryAlert
- Funzione Vacanza: per risparmio energetico
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- nel frigorifero
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 223 l

VANO FRIGORIFERO




- 1 cassetto FreshSafe 3 con controllo umidità per una freschezza ottimale; frutta e verdura rimangono fresche fino a 2 volte più a lungo grazie a 2 zone a conservazione controllata
- 1 cassetto FreshSafe 3 0°C per una freschezza ottimale; i cibi rimangono freschi fino a 3 volte più a lungo grazie a 2 zone a conservazione controllata
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili
- 3 balconcini, di cui 0 chiuso
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione raffreddamento Super
- Volume Netto Frigorifero: 156 l

VANO CONGELATORE****


- NoFrost
- Funzione congelamento Super
- 3 cassette trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 67 l

N 90, FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO, 177.2
X 55.8 CM, CERNIERA PIATTA SOFT CLOSING
KI8865DE0

Disegni quotati




Disegni quotati



Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.