



OFFICE TOUCH CLOUD

SCHEDE TECNICHE
MONITOR PC BUSINESS
2019

MONITOR PC BUSINESS

SCHEDE TECNICHE 2019 | LINEA OFFICE



	UD79 43"	UK670 27"	UB67 34"/29"
VIDEO			
Pannello IPS	✓	✓	✓
Diagonale	42.5"	27"	34": 34" / 29": 29"
Color Gamut (CIE1976)	NTSC 72%	sRGB 99% (CIE1931)	sRGB 99%
Risoluzione	3840x2160	3840x2160	2560x1080
Formato	16:9	16:9	21:9
Luminosità	Typical 350nits, Min 280nits	300 cd/m²	300 cd/m²
Contrasto Dinamico	Mega	Mega	Mega
Angolo di Visione	178/178	178/178	178/178
CONNESSIONI			
D-Sub	-	-	-
DVI	-	-	✓
DisplayPort	✓	✓	✓
Mini DisplayPort	-	-	-
HDMI	✓	2	✓
Thunderbolt	-	-	-
DisplayPort Out	-	-	-
PC Audio IN	-	-	✓
Mic IN	-	-	-
RCA	-	-	-
Cuffie	✓	✓	✓
Line-out	-	-	-
Ottica OUT	-	-	-
USB	✓	1	✓
AUDIO			
Tipologia	Rich Bass	-	Speaker
Potenza	20W 2.0	-	34": 2.0 14W / 29": 2.0 10W
ALTRE FUNZIONI			
PBP / PIP	✓	-	✓
sRGB	-	-	✓
HDCP	✓	-	✓
Tempo di Risposta	-	5ms (GtG at Faster)	✓
Calibrazione Colore	-	✓	✓
Dual Smart Solution (Dual web, Dual Display, Smart Resolution)	-	-	-
Smart Energy Saving	✓	✓	✓
Multitasking	✓	✓	✓
REGOLAZIONE SCHERMO			
Tilt (Inclinazione Schermo)	-5 ~ +10 Gradi	-5 ~ +35 Gradi	-5 ~ +35 Gradi
Swivel (Rotazione Base)	-	-180 ~ +180 Gradi	-45 ~ +45 Gradi
Altezza	-	130mm	130mm
Pivot (Rotazione Verticale)	-	✓	34": - / 29": ✓
CERTIFICAZIONI			
TCO / UL (cUL)	- / ✓	- / -	✓ / ✓
TUV-GS / TUV-Ergo	- / -	- / -	✓ / -
TUV-Type / CB	✓ / ✓	✓ / ✓	- / -
FCC-B / CE	✓ / ✓	- / ✓	✓ / ✓
EPA	-	✓	✓
ISO9241-307	-	-	✓
EPEAT Gold	-	-	✓
ROHS, REACH	✓	✓	✓
Windows	✓	✓	✓
ACCESSORI			
Cavo D-Sub	-	-	-
Cavo DVI-D	-	-	-
Cavo DisplayPort	✓	✓	✓
Cavo HDMI	✓	✓	-
Cavo USB	✓	✓ (USB-C)	✓
Cavo PC Audio	-	-	-
CONSUMI			
Classe energetica	A (da A++ a E)	A (da A++ a E)	34": B (da A++ a E) 29": C (da A++ a E)
DIMENSIONI (LxAxP), PESO E CODICE EAN			
Con stand	967x647,6x275; 15,9 Kg	613,2x527,3x251; 7 kg	34": 829,9x436,1x252,3; 8,3 Kg 29": 703x404x252,3; 8,6 Kg
Senza stand	967x575,2x70,6; 12,3 Kg	613,2x364,5x44,6; 4,8 kg	34": 829,9x379,8x49,2; 6,3 Kg 29": 703x321,2x64; 6,3 Kg
Con imballo	1065x658x285; 20 Kg	703x552x192; 10,2 kg	34": 928x443x210; 10,7 Kg 29": 864x375x190; 10 Kg
Dimensioni Vesa	200x200	100x100	29": 200x100 34"/29": 100x100
Codice EAN	8806087352559	8806098359349	34": 8806087397420 29": 8806087350203

MONITOR PC BUSINESS

SCHEDE TECNICHE 2019 | LINEA OFFICE



	BK550Y 27"/24"	BK450H 24"
VIDEO		
Pannello IPS	✓	✓
Diagonale	27": 27" / 24": 23.8"	23.8"
Color Gamut (CIE1976)	72%	72%
Risoluzione	1920x1080	1920x1080
Formato	16:9	16:9
Luminosità	250 cd/m ²	250 cd/m ²
Contrasto Dinamico	5000000:1	Mega
Angolo di Visione	178/178	178/178
CONNESSIONI		
D-Sub	✓	✓
DVI	✓	-
DisplayPort	✓	-
Mini DisplayPort	-	-
HDMI	✓	1
Thunderbolt	-	-
DisplayPort Out	-	-
PC Audio IN	✓	-
Mic IN	-	-
RCA	-	-
Cuffie	✓	✓
Line-out	-	-
Ottica OUT	-	-
USB	✓	-
AUDIO		
Tipologia	2ch stereo	-
Potenza	2.4W 2.0	-
ALTRE FUNZIONI		
PBP / PIP	-	-
sRGB	-	-
HDCP	✓	✓
Tempo di Risposta	✓	5ms (High)
Calibrazione Colore	✓	✓
Dual Smart Solution (Dual web, Dual Display, Smart Resolution)	✓	-
Smart Energy Saving	✓	✓
Multitasking	✓	✓
REGOLAZIONE SCHERMO		
Tilt (Inclinazione Schermo)	-5 ~ +35 Gradi	-5 ~ +20 Gradi
Swivel (Rotazione Base)	✓	-180 ~ +180 Gradi
Altezza	130mm	110mm
Pivot (Rotazione Verticale)	✓	-
CERTIFICAZIONI		
TCO / UL (cUL)	✓/✓	✓/✓
TUV-GS / TUV-Ergo	✓/✓	✓/-
TUV-Type / CB	-/✓	-/✓
FCC-B / CE	✓/✓	✓/✓
EPA	✓	✓
ISO9241-307	✓	-
EPEAT Gold	✓	-
ROHS, REACH	✓	✓
Windows	✓	✓
ACCESSORI		
Cavo D-Sub	-	-
Cavo DVI-D	✓	-
Cavo DisplayPort	✓	-
Cavo HDMI	-	-
Cavo USB	-	-
Cavo PC Audio	-	-
CONSUMI		
Classe energetica	A (da A++ a E)	A (da A++ a E)
DIMENSIONI (LxPxP), PESO E CODICE EAN		
Con stand	27": 622,2x401,6x240 ; 7,2 Kg 24": 553,8x382,9x240 ; 5,7 Kg	554x360x239; 4,1 kg
Senza stand	27": 622,2x371,5x58,4; 5,1 Kg 24": 553,8x333,1x58,4; 3,6 Kg	554x332x106; TBD
Con imballo	27": 707x556x186; 10 Kg 24": 627x505x178; 7,9 Kg	-
Dimensioni Vesa	100x100	75x75
Codice EAN	27": 8806084672315 24": 8806084080233	8806098068876

MONITOR PC BUSINESS

SCHEDE TECNICHE 2019 | LINEA TOUCH



MB15T

19"/17"

VIDEO	
Pannello IPS	19": IPS - 17": TN
Diagonale	19": 18.9" / 17": 17"
Color Gamut (CIE1976)	72%
Risoluzione	1280x1024
Formato	5:4
Luminosità	250 cd/m ²
Contrasto Dinamico	19": 5000000:1 - 17": 2000000:1
Angolo di Visione	19": 178/178 - 17": 170/160
CONNESSIONI	
D-Sub	✓
DVI	-
DisplayPort	-
Mini DisplayPort	-
HDMI	-
Thunderbolt	-
DisplayPort Out	-
PC Audio IN	-
Mic IN	-
RCA	-
Cuffie	-
Line-out	-
Ottica OUT	-
USB	-
AUDIO	
Tipologia	-
Potenza	-
ALTRE FUNZIONI	
PBP / PIP	-
sRGB	-
HDCP	-
Tempo di Risposta	-
Calibrazione Colore	-
Dual Smart Solution (Dual web, Dual Display, Smart Resolution)	-
Smart Energy Saving	-
Multitasking	-
REGOLAZIONE SCHERMO	
Tilt (Inclinazione Schermo)	15-68 Gradi
Swivel (Rotazione Base)	-
Altezza	-
Pivot (Rotazione Verticale)	-
CERTIFICAZIONI	
TCO / UL (cUL)	- / ✓
TUV-GS / TUV-Ergo	- / -
TUV-Type / CB	✓ / ✓
FCC-B / CE	✓ / ✓
EPA	-
ISO9241-307	-
EPEAT Gold	-
ROHS, REACH	✓
Windows	✓
ACCESSORI	
Cavo D-Sub	✓
Cavo DVI-D	-
Cavo DisplayPort	-
Cavo HDMI	-
Cavo USB	✓
Cavo PC Audio	-
CONSUMI	
Classe energetica	TBD
DIMENSIONI (LxAxP), PESO E CODICE EAN	
Con stand	19": 406x345x94; 3,6 Kg 17": 370x315x95; 3,3 Kg
Senza stand	19": 406x345x62; 3,3 Kg 17": 370x315x62; 2,9 Kg
Con imballo	19": 473x416x159; 4,8 Kg 17": 429x377x159; 4,5 Kg
Dimensioni Vesa	75x75
Codice EAN	19": 8806087708400 17": 8806084486073

MONITOR PC BUSINESS

SCHEDE TECNICHE 2019 | LINEA CLOUD



	CK900N	CK550X (W/N)	CAV37K
	38"	24"	24"
VIDEO			
Pannello IPS	✓	✓	✓
Diagonale	37.5"	23.8"	23.8"
Formato	21:9	16:9	16:9
Risoluzione	3840x1600	1920x1080	1920x1080
Luminosità	300 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
Contrasto dinamico	Mega	Mega	Mega
Profondità Colori	10bits (8bit+FRC), 1.07B	16.7M	16.7M
Tempo di Risposta	5ms (GtG)	5ms (GtG)	14ms
Angolo di visione	178 / 178	178 / 178	178 / 178
SISTEMA			
Processore	AMD Ryzen3	AMD Paine Falcon GX-21 2JJ	Teradici Tera2321
Sistema Operativo	-	CK550W: Windows 10 IoT Enterprise / CK550N: -	-
Memoria RAM	8GB DDR4 (fino a 16GB)	4GB DDR4 (fino a 8GB)	512MB
Scheda Grafica	Integrata	Integrata	-
Storage	128GB (SSD)	32GB (SSD)	-
Protocollo	-	-	PCoIP
VDI Support	-	Vmware View, Citrix Receiver, Microsoft RDP	Vmware View, Amazon Workspaces
CONNESSIONI IN			
D-Sub	-	-	✓
DVI	-	-	-
DisplayPort	1	-	-
HDMI	2	1	-
USB-C	2	-	-
USB	2 x USB 3.1	4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0	USB 2.0 (6 down)
Mic-IN	✓	✓	✓
CONNESSIONI OUT			
DVI out	-	-	✓ (DVI-I)
DisplayPort out	✓	✓	-
HDMI out	-	-	-
Cuffie	✓	✓	✓
NETWORKING			
Wireless	Wireless Intel Dual Band (Antenna Interna)	Wireless Intel Dual Band (Antenna Interna)	-
Bluetooth	✓	✓	-
LAN	Ethernet Gigabit	Ethernet Gigabit	Ethernet Gigabit
AUDIO			
Potenza	20W 2.0	6W 2.0	10W 2.0
Tipologia Audio	Rich Bass	-	-
ALTRE FUNZIONI			
Webcam	✓	-	-
Slot Memoria SD	✓	-	-
Reader Mode	✓	✓	✓
HDCP	HDMI (2.2), DP(2.2)	✓	-
Smart Energy Saving	✓	✓	-
Multitasking	✓	✓	-
SICUREZZA			
TPM (Trust Platform Module)	Hardware TPM 2.0	Software TPM	-
REGOLAZIONE SCHERMO			
Tilt (Inclinazione Schermo)	-	-5 - +35 Gradi	-5 - +35 Gradi
Swivel (Rotazione Base)	-	0 - +355 Gradi	-180 - +180 Gradi
Altezza	-	130mm	130mm
Pivot (Rotazione Verticale)	-	✓	✓
CONSUMI			
Classe energetica	TBD	TBD	TBD
DIMENSIONI (LxAxP), PESO E CODICE EAN			
Con stand	-	553,8x512,9x240; 6,1 kg	569x390x259; 5,5 kg
Senza stand	897,3x424x100,3; 8,86 kg	553,8x333,1x67,6; 3,95 kg	569x342x51; 4,8 kg
Con imballo	1014x541x202; 11,4 kg	626x474x194; 8,25 kg	642x410x194; 7,1 kg
Dimensioni Vesa	100x100	100x100	100x100
Codice EAN	8806098354030	CK550W: 8806098307500 CK550N: 8806098308019	8806087870442

MONITOR PC BUSINESS

SCHEDE TECNICHE 2019 | LINEA CLOUD



	CK500X (W/N) SET TOP BOX	CBV42 SET TOP BOX
SISTEMA		
Processore	AMD Pairie Falcon GX-21 2JJ	Teradici Tera2321
Sistema Operativo	CK500W: Windows 10 IoT Enterprise / CK500N: -	-
Memoria RAM	4GB DDR4 (fino a 8GB)	512MB
Scheda Grafica	Integrata	-
Storage	32GB (SSD)	-
Protocollo	-	PCoIP
VDI Support	Vmware View, Citrix Receiver, Microsoft RDP	-
CONNESSIONI IN		
D-Sub	-	-
DVI	-	-
DisplayPort	-	-
HDMI	-	-
USB-C	-	-
USB	4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0	USB 2.0 (6 down)
Mic-IN	✓	✓
CONNESSIONI OUT		
DVI out	✓ (DVI-I)	✓ (DVI-D, DVI-I)
DisplayPort out	✓	-
HDMI out	✓	-
Cuffie	✓	✓
NETWORKING		
Wireless	Wireless Intel Dual Band (Antenna Esterna)	-
Bluetooth	✓	-
LAN	Ethernet Gigabit	Ethernet Gigabit
AUDIO		
Potenza	-	-
Tipologia Audio	-	-
ALTRE FUNZIONI		
Webcam	-	-
Slot Memoria SD	-	-
Reader Mode	-	-
HDCP	-	-
Smart Energy Saving	-	-
Multitasking	-	-
SICUREZZA		
TPM (Trust Platform Module)	Software TPM	-
CONSUMI		
Classe energetica	TBD	TBD
DIMENSIONI (LxAxP), PESO E CODICE EAN		
Con stand	-	70x189x144; 0,66 kg
Senza stand	180x117x39,9; 1 kg	185x31x144; 0,66 kg
Con imballo	231x179x81; 1,85 kg	266x199x155; 1,33 kg
Dimensioni Vesa	100x100	75x75
Codice EAN	CK500W: 8806098307524 CK500N: 8806098308033	8806084231444