ardesia® • IL TUBOLARE

Colore Grigio Brillante Metallizzat - F10

Realizzato da due a sei colonne, da 207 a 2500 mm di altezza ed in varie esecuzioni speciali, Ardesia si adatta brillantemente a qualsiasi soluzione abitativa da quella domestica a quella comunitaria.
Nel pieno rispetto della norma EN 442, tutte le batterie prodotte vengono sottoposte ad un collaudo di tenuta fino ad una pressione di 1.3 volte la pressione massima di esercizio mentre la sua verniciatura, realizzata a polveri epossiepoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza, è sottoposta a severi controlli elettronici e visivi per un prodotto finito ineccepibile da un punto di vista funzionale ed estetico.

- Ideale per alte e basse temperature !
- Caldo subito e quando vuoi !
- Minime perdite di carico !
- Indicazione Δt per basse temperature !

CE EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI GARANZIA EUROPEA

Il particolare imballaggio dell'Ardesia® consente la sua installazione con il radiatore ancora protetto.

Funzionamento: acqua calda					
	Pressione bar 2/3/4 Colonne	Pressione bar 5/6 Colonne	Temperatura	Mozzo	Passo
Condizione massima di esercizio	12	10	95°C	1"	46 mm
Condizione di collaudo	16	13	95°C	1"	46 mm

Materiali:
- teste stampate in lamiera di acciaio al carbonio da 1,5 mm.
- tubi in acciaio al carbonio elettrouniti ø 25 mm. x 1,2 mm.

Verniciatura:
a polveri epossipoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza.

Colori:
(*) Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010. Per altri colori sovraprezzo del 25%, per le finiture speciali 30%. Consultare tabella colori a pag. 76

Imballo:
Il radiatore viene protetto con profili ed angolari in cartone, e film di polietilene termoretraibile riciclabile.Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Accessori:
Per l'elenco completo consultare pag. 56

ACCESSORI D'ARREDO

KIT 2 APPENDIABITI
IN ACCIAIO COLORATO
RAL 9010*

Codice 5991990310001
Prezzo € 23,00

MANIGLIONE
IN ACCIAIO COLORATO
RAL 9010*
LARGHEZZE DA 317 A 685 mm

Per misure e codici vedi pag. 57

ACCESSORI TECNICI

VALVOLA KRISTAL
A SQUADRA
RAL 9010*

I Kit comprendono:

- 1 coppia di valvola e detentore
- 1 raccorderia rame o multistrato
- 1 coppia di rosette

R	Codice	M	Codice
Ø 10/12/14/15/16	5991990311012	Ø 14/16/18	5991990311011
R = Attacco tubo Rame - M = Attacco tubo Multistrato			





NUMERO MASSIMO DEGLI ELEMENTI FORNIBILI IN BATTERIA

H mm	2 colonne	3 colonne	4 colonne	5 colonne	6 colonne
207	40	40	40	40	40
300	40	40	40	40	40
400	40	40	40	40	40
500	40	40	40	40	40
556	40	40	40	40	35
600	40	40	40	40	35
656	40	40	40	36	30
676	40	40	40	36	30
750	40	40	40	33	27
756	40	40	40	33	27
856	40	40	35	28	23
876	40	40	35	28	23
900	40	35	35	28	23
1000	40	35	35	25	20
1200	35	35	25	20	15
1500	35	25	20	15	15
1800	35	22	20	12	10
2000	30	22	15	12	10
2200	30	18	15	12	10
2500	25	18	15	12	10

Le batterie sono fornite con un minimo di 3 elementi

COLLEGAMENTI

I radiatori ARDESIA®, non vanno mai collegati all'impianto dell'acqua calda sanitaria.
Per assicurare il corretto funzionamento dei radiatori ARDESIA® non utilizzare mai canapa per i collegamenti idraulici, ma esclusivamente guarnizioni e raccorderie fornite dalla Cordivari®.

NIPPLATURA

È possibile ottenere batterie di elementi maggiori grazie all'operazione di nipplatura. In tal caso ogni batteria fornita separatamente viene corredata con 2 nipples e 2 guarnizioni Cordivari®

Possibilità di unire più batterie di ARDESIA mediante "nipplatura"



L'uso di altri nipples non garantisce la tenuta del radiatore ed esclude la GARANZIA. Tutte le batterie della medesima altezza sono nipplabili a partire da un minimo di 3 elementi. Nell'operazione di nipplatura la coppia massima di serraggio non deve superare i 10 kg x metro. La speciale guarnizione in gomma siliconica bianca risulta invisibile dall'esterno pur garantendo una perfetta tenuta idraulica. è possibile eseguire il nipplaggio tra più batterie senza togliere l'imballo.

N.B.: UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE I NIPPLES CORDIVARI.
Il particolare disegno progettuale dell'Ardesia® impone per il nipplaggio del radiatore l'uso esclusivo dei nipples Cordivari.

ALLACCIAMENTI

Per migliorare il vostro lavoro quotidiano abbiamo predisposto delle configurazioni standard con riduzioni e tappi già montati. In sede di ordine specificare la versione desiderata.
In caso contrario il tubolare verrà fornito di serie senza alcuna riduzione.
Per ordinare raccorderie e accessori vari consultare pag. 54

CONFIGURAZIONE STANDARD

Le configurazioni standard comprendono il singolo valvolino e, già montati, tappi e riduzioni. È necessario specificare il tipo di combinazione (1,2,3,8,D,M, ecc...) desiderata.

ALLACCIAMENTO CONTRAPPOSTO



LEGENDA			
▶	entrata	⋘	sfiato
◀	uscita	▮	diaframma
Tc	tappo cieco		

ALLACCIAMENTO LATERALE



ALLACCIAMENTO DAL BASSO



ALLACCIAMENTO DAL BASSO CON DIAFRAMMA



La scelta dell'allacciamento con diaframma è consigliata per batterie con un numero di elementi inferiori a 10 e/o altezza maggiore di 1000 mm.

ALLACCIAMENTO MONOTUBO



ALLACCIAMENTI DALL'ALTO



Comprensivo di diaframma SALDATO

ALLACCIAMENTI CON MANICOTTI SALDATI DAL BASSO DA 1/2"



Comprensivo di MANICOTTI SALDATI

In sede di ordine specificare l'interasse che si desidera avere tra i due manicotti e il relativo diametro. Comprensivo di valvolino di sfiato 3/8". Per interassi diversi, richiedere il preventivo all'ufficio tecnico Cordivari®.

ALLACCIAMENTI SPECIALI

È possibile richiedere numerose esecuzioni speciali:

- ALLACCIAMENTO DALL'ALTO
- ALLACCIAMENTO CON MANICOTTI DAL BASSO
  - da 1/2" con diaframma
  - interasse 50 con valvola termostatica montata
  - da 1/2" monotubo

ALLACCIAMENTI CON MANICOTTI DAL BASSO INTERASSE 50 E VALVOLA TERMOSTATICA MONTATA



Comprensivo di diaframma

Comprensivo di valvolino di sfiato 3/8".



Fornito di serie con testa termostatica a liquido. Vedi pag. 57

ALLACCIAMENTI MONOTUBO CON MANICOTTO DAL BASSO DA 1/2"



Comprensivo di valvolino di sfiato 3/8".

ALLACCIAMENTI CON MANICOTTI DAL BASSO INTERASSE 50 mm



Comprensivo di valvolino di sfiato 3/8".

N.B.: oltre alle configurazioni qui specificate sono disponibili tutte le combinazioni con diametri di riduzione da: 3/4" • 1/2" • 3/8" • 1/4"

LISTINO PREZZO PER SINGOLO ELEMENTO

Altezza (mm) 207	2 COLONNE	3 COLONNE	4 COLONNE	5 COLONNE	6 COLONNE
Δt 50 = W	**16,8**	**24,0**	**30,8**	**38,4**	**47,2**
Δt 40 = W	12,6	17,9	22,9	28,5	34,9
Δt 35 = W	10,5	15	19,2	23,9	29,1
Δt 30 = W	8,6	12,2	15,7	19,5	23,6
Interasse (mm)	**151**				
Cap. Litri	0,29	0,42	0,56	0,70	0,80
Peso (Kg.)	0,35	0,53	0,71	0,89	1,07
Esp. (n)	1,307	1,320	1,321	1,330	1,353

Altezza (mm) 300	2 COLONNE	3 COLONNE	4 COLONNE	5 COLONNE	6 COLONNE
Δt 50 = W	**25,6**	**34,7**	**46,5**	**56,2**	**67,7**
Δt 40 = W	19,4	25,8	35,1	41,9	50,1
Δt 35 = W	16,4	21,7	29,6	35,1	41,8
Δt 30 = W	23,5	17,7	24,4	28,6	33,9
Interasse (mm)	**244**				
Cap. Litri	0,37	0,54	0,72	0,90	1,10
Peso (Kg.)	0,49	0,74	0,99	1,24	1,49
Esp. (n)	1,247	1,320	1,265	1,320	1,351

Altezza (mm) 400	2 COLONNE	3 COLONNE	4 COLONNE	5 COLONNE	6 COLONNE
Δt 50 = W	**33,0**	**45,1**	**59,8**	**72,4**	**87,3**
Δt 40 = W	24,7	33,6	44,5	53,6	64,6
Δt 35 = W	20,8	28,2	37,3	44,8	53,9
Δt 30 = W	17,0	23,0	30,5	36,4	43,8
Interasse (mm)	**344**				
Cap. Litri	0,45	0,66	0,88	1,10	1,30
Peso (Kg.)	0,63	0,95	1,27	1,59	1,92
Esp. (n)	1,299	1,321	1,320	1,345	1,350

Altezza (mm) 656	2 COLONNE	3 COLONNE	4 COLONNE	5 COLONNE	6 COLONNE
Δt 50 = W	**51,0**	**70,8**	**91,6**	**111,0**	**134,0**
Δt 40 = W	38,1	52,7	68,2	82,2	99,2
Δt 35 = W	32	44,2	57,1	68,6	82,9
Δt 30 = W	26,2	36	46,6	55,8	67,4
Interasse (mm)	**600**				
Cap. Litri	0,66	0,97	1,29	1,61	1,90
Peso (Kg.)	0,99	1,49	1,99	2,50	3,00
Esp. (n)	1,306	1,322	1,323	1,348	1,346

Altezza (mm) 676	2 COLONNE	3 COLONNE	4 COLONNE	5 COLONNE	6 COLONNE
Δt 50 = W	**52,4**	**72,8**	**94,0**	**114,0**	**138,0**
Δt 40 = W	39,1	54,2	69,9	84,4	102,2
Δt 35 = W	32,9	45,4	58,6	70,5	85,4
Δt 30 = W	26,9	37,0	47,8	57,3	69,4
Interasse (mm)	**620**				
Cap. Litri	0,67	1,00	1,32	1,65	2,00
Peso (Kg.)	1,02	1,53	2,05	2,57	3,09
Esp. (n)	1,307	1,323	1,326	1,384	1,344

Altezza (mm) 750	2 COLONNE	3 COLONNE	4 COLONNE	5 COLONNE	6 COLONNE
Δt 50 = W	**57,6**	**80,0**	**103,0**	**125,0**	**151,0**
Δt 40 = W	43	59,6	76,6	92,5	111,9
Δt 35 = W	36,1	49,9	64,2	77,3	93,5
Δt 30 = W	29,5	40,7	52,3	62,8	76,0
Interasse (mm)	**694**				
Cap. Litri	0,73	1,09	1,44	1,80	2,20
Peso (Kg.)	1,12	1,69	2,26	2,83	3,40
Esp. (n)	1,309	1,323	1,325	1,348	1,344

Altezza (mm) 900	2 COLONNE	3 COLONNE	4 COLONNE	5 COLONNE	6 COLONNE
Δt 50 = W	**68,1**	**94,6**	**121,0**	**146,0**	**176,0**
Δt 40 = W	50,8	70,4	90	108,0	130,4
Δt 35 = W	42,6	59,0	75,4	90,2	109
Δt 30 = W	34,8	48,1	61,4	73,3	88,7
Interasse (mm)	**844**				
Cap. Litri	0,85	1,27	1,68	2,10	2,50
Peso (Kg.)	1,33	2,01	2,68	3,36	4,03
Esp. (n)	1,314	1,324	1,327	1,350	1,342

Altezza (mm) 1000	2 COLONNE	3 COLONNE	4 COLONNE	5 COLONNE	6 COLONNE
Δt 50 = W	**75,2**	**104,0**	**133,0**	**161,0**	**193,0**
Δt 40 = W	56,1	77,4	98,9	119,1	143,1
Δt 35 = W	47,0	64,9	82,8	99,5	119,6
Δt 30 = W	38,4	52,9	67,4	80,8	97,3
Interasse (mm)	**944**				
Cap. Litri	0,93	1,39	1,84	2,30	2,80
Peso (Kg.)	1,48	2,22	2,96	3,71	4,46
Esp. (n)	1,317	1,324	1,329	1,350	1,341

Altezza (mm) 1200	2 COLONNE	3 COLONNE	4 COLONNE	5 COLONNE	6 COLONNE
Δt 50 = W	**89,5**	**123,0**	**156,0**	**189,0**	**225,0**
Δt 40 = W	66,6	91,5	115,9	139,8	166,9
Δt 35 = W	55,8	76,7	97,0	116,7	139,6
Δt 30 = W	45,5	62,5	79,0	94,7	113,6
Interasse (mm)	**1144**				
Cap. Litri	1,09	1,63	2,17	2,70	3,20
Peso (Kg.)	1,76	2,64	3,53	4,41	5,30
Esp. (n)	1,323	1,325	1,332	1,352	1,337

Altezza (mm) 2200	2 COLONNE	3 COLONNE	4 COLONNE	5 COLONNE	6 COLONNE
Δt 50 = W	**166,0**	**218,0**	**274,0**	**326,0**	**366,0**
Δt 40 = W	122,7	162,0	202,9	240,6	272,5
Δt 35 = W	102,4	135,6	169,5	200,7	196,4
Δt 30 = W	83,2	110,5	137,7	162,7	186,3
Interasse (mm)	**2144**				
Cap. Litri	1,90	2,83	3,77	4,71	5,60
Peso (Kg.)	3,17	4,76	6,35	7,94	9,53
Esp. (n)	1,353	1,330	1,347	1,361	1,322

Altezza (mm) 2500	2 COLONNE	3 COLONNE	4 COLONNE	5 COLONNE	6 COLONNE
Δt 50 = W	**191,0**	**246,0**	**310,0**	**367,0**	**403,0**
Δt 40 = W	140,9	182,7	229,3	270,7	300,4
Δt 35 = W	117,5	153,0	191,5	225,7	251,9
Δt 30 = W	95,2	124,6	155,5	182,9	205,6
Interasse (mm)	**2444**				
Cap. Litri	2,14	3,19	4,25	5,31	6,40
Peso (Kg.)	3,59	5,39	7,19	9,00	10,80
Esp. (n)	1,362	1,332	1,351	1,363	1,317

Misure di sostituzione per interasse di radiatori in ghisa

Misure di sostituzione per interasse di radiatori in alluminio

Indicazioni per impianti a bassa temperatura

Δt 50 = W
Δt 40 = W
Δt 35 = W
Δt 30 = W

Altezza (mm) 500	2 COLONNE	3 COLONNE	4 COLONNE	5 COLONNE	6 COLONNE
Δt 50 = W	**40,10**	**55,20**	**72,40**	**87,70**	**106,00**
Δt 40 = W	30,0	41,1	53,9	64,9	78,5
Δt 35 = W	25,2	34,5	45,2	54,3	65,5
Δt 30 = W	20,6	28,1	36,9	44,1	53,2
Interasse (mm)	**444**				
Cap. Litri	0,53	0,79	1,04	1,30	1,60
Peso (Kg.)	0,77	1,16	1,55	1,95	2,34
Esp. (n)	1,302	1,322	1,322	1,346	1,348

Altezza (mm) 556	2 COLONNE	3 COLONNE	4 COLONNE	5 COLONNE	6 COLONNE
Δt 50 = W	**44,0**	**60,9**	**79,3**	**96,2**	**116,0**
Δt 40 = W	32,9	45,3	59,0	71,2	85,5
Δt 35 = W	27,6	38,0	49,5	59,5	71,7
Δt 30 = W	22,6	31,0	40,3	48,4	58,3
Interasse (mm)	**500**				
Cap. Litri	0,58	0,85	1,13	1,41	1,70
Peso (Kg.)	0,85	1,28	1,71	2,14	2,58
Esp. (n)	1,303	1,322	1,322	1,347	1,347

Altezza (mm) 600	2 COLONNE	3 COLONNE	4 COLONNE	5 COLONNE	6 COLONNE
Δt 50 = W	**47,1**	**65,2**	**84,7**	**103,0**	**124,0**
Δt 40 = W	35,2	48,5	63,0	76,3	91,8
Δt 35 = W	29,6	40,7	52,8	63,7	76,7
Δt 30 = W	24,2	33,2	43,1	51,8	62,3
Interasse (mm)	**544**				
Cap. Litri	0,61	0,91	1,20	1,50	1,80
Peso (Kg.)	0,91	1,37	1,84	2,30	2,76
Esp. (n)	1,305	1,322	1,323	1,347	1,347

Altezza (mm) 756	2 COLONNE	3 COLONNE	4 COLONNE	5 COLONNE	6 COLONNE
Δt 50 = W	**58,0**	**80,6**	**104,0**	**126,0**	**152,0**
Δt 40 = W	43,3	60,0	77,4	93,3	112,6
Δt 35 = W	36,4	50,3	64,8	77,9	94,1
Δt 30 = W	29,7	41,0	52,8	63,3	76,5
Interasse (mm)	**700**				
Cap. Litri	0,74	1,09	1,45	1,81	2,20
Peso (Kg.)	1,13	1,70	2,28	2,85	3,42
Esp. (n)	1,309	1,323	1,326	1,348	1,344

Altezza (mm) 856	2 COLONNE	3 COLONNE	4 COLONNE	5 COLONNE	6 COLONNE
Δt 50 = W	**65,1**	**90,4**	**116,0**	**140,0**	**169,0**
Δt 40 = W	48,6	67,3	86,3	103,6	125,2
Δt 35 = W	40,8	56,4	72,3	86,5	104,7
Δt 30 = W	33,3	46,0	58,9	70,3	85,1
Interasse (mm)	**800**				
Cap. Litri	0,82	1,21	1,61	2,01	2,40
Peso (Kg.)	1,27	1,91	2,56	3,20	3,85
Esp. (n)	1,312	1,323	1,326	1,349	1,343

Altezza (mm) 876	2 COLONNE	3 COLONNE	4 COLONNE	5 COLONNE	6 COLONNE
Δt 50 = W	**66,5**	**92,3**	**118,0**	**143,0**	**172,0**
Δt 40 = W	49,6	68,7	87,7	105,8	127,5
Δt 35 = W	41,6	57,6	73,5	88,4	106,6
Δt 30 = W	34,0	46,9	59,9	71,8	86,6
Interasse (mm)	**820**				
Cap. Litri	0,83	1,24	1,65	2,05	2,50
Peso (Kg.)	1,30	1,96	2,61	3,27	3,93
Esp. (n)	1,313	1,323	1,327	1,349	1,343

Altezza (mm) 1500	2 COLONNE	3 COLONNE	4 COLONNE	5 COLONNE	6 COLONNE
Δt 50 = W	**111,0**	**152,0**	**191,0**	**230,0**	**270,0**
Δt 40 = W	82,5	113,0	141,7	170,0	200,5
Δt 35 = W	69,0	94,7	118,6	141,9	167,8
Δt 30 = W	56,2	77,2	96,5	115,1	136,7
Interasse (mm)	**1444**				
Cap. Litri	1,33	1,99	2,65	3,30	4,0
Peso (Kg.)	2,18	3,28	4,37	5,47	6,57
Esp. (n)	1,332	1,327	1,337	1,355	1,333

Altezza (mm) 1800	2 COLONNE	3 COLONNE	4 COLONNE	5 COLONNE	6 COLONNE
Δt 50 = W	**134,0**	**180,0**	**227,0**	**272,0**	**313,0**
Δt 40 = W	99,3	133,8	168,3	200,9	232,7
Δt 35 = W	83,1	112,1	140,7	167,6	194,9
Δt 30 = W	67,5	91,3	114,4	136,0	158,8
Interasse (mm)	**1744**				
Cap. Litri	1,58	2,35	3,13	3,91	4,70
Peso (Kg.)	2,60	3,91	5,22	6,53	7,84
Esp. (n)	1,341	1,329	1,341	1,357	1,328

Altezza (mm) 2000	2 COLONNE	3 COLONNE	4 COLONNE	5 COLONNE	6 COLONNE
Δt 50 = W	**150,0**	**199,0**	**250,0**	**299,0**	**340,0**
Δt 40 = W	111,1	147,9	185,2	220,8	253,0
Δt 35 = W	92,8	123,9	154,8	184,1	211,9
Δt 30 = W	75,4	100,9	125,8	149,3	172,8
Interasse (mm)	**1944**				
Cap. Litri	1,74	2,59	3,45	4,31	5,20
Peso (Kg.)	2,89	4,33	5,78	7,23	8,69
Esp. (n)	1,347	1,329	1,344	1,359	1,325



Ingombro valvola "Kristal" Cordivari



N° DI ELEMENTI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
LUNGHEZZA (mm.)		138	184	230	276	322	368	414	460	506	552	598	644	690	736	782	828	874	920	966	1012	1058
H 207 (mm) **Int. 151** (mm)	W	50	67	84	101	118	134	151	168	185	202	218	235	252	269	286	302	319	336	353	370	386
	W	72	96	120	144	168	192	216	240	264	288	312	336	360	384	408	432	456	480	504	528	552
	W	92	123	154	185	216	246	227	308	339	370	400	431	462	493	524	554	585	616	647	687	708
	W	115	154	192	230	269	307	346	384	422	461	499	538	576	614	653	691	730	768	806	845	883
	W	142	189	236	283	330	378	425	472	519	566	614	661	708	755	802	850	897	944	991	1038	1086
H 300 (mm) **Int. 244** (mm)	W	77	102	128	154	179	205	230	256	282	307	333	358	384	410	435	461	486	512	538	563	589
	W	104	139	174	208	243	278	312	347	382	416	451	486	521	555	590	625	659	694	729	763	798
	W	140	186	233	279	326	372	419	465	512	558	630	651	698	744	791	837	884	930	977	1023	1070
	W	169	225	281	337	393	450	506	562	618	674	731	787	843	899	955	1012	1068	1124	1180	1236	1293
	W	203	271	339	406	474	542	609	677	745	812	880	948	1016	1093	1151	1219	1286	1354	1422	1489	1557
H 400 (mm) **Int. 344** (mm)	W	99	132	165	198	231	264	297	330	363	396	429	462	495	528	561	594	627	660	693	726	759
	W	135	180	226	271	316	361	406	451	496	541	586	631	677	722	767	812	857	902	947	992	1037
	W	179	239	299	359	419	478	538	598	658	718	777	837	897	957	1017	1076	1136	1196	1256	1316	1375
	W	217	290	362	434	507	579	652	724	796	869	941	1014	1086	1158	1231	1303	1376	1448	1520	1593	1665
	W	262	349	437	524	611	698	786	873	960	1048	1135	1220	1310	1397	1484	1571	1659	1746	1833	1921	2008
H 500 (mm) **Int. 444** (mm)	W	120	160	201	241	281	321	361	401	441	481	521	561	602	642	682	722	762	802	842	880	922
	W	166	221	276	331	386	442	497	552	607	662	718	763	828	883	938	994	1049	1104	1159	1214	1270
	W	217	290	362	434	507	579	652	724	796	869	941	1014	1086	1158	1231	1303	1376	1448	1520	1593	1650
	W	263	351	439	526	614	702	789	877	965	1052	1140	1228	1316	1403	1491	1579	1666	1754	1842	1929	2017
	W	318	424	530	636	742	848	954	1060	1166	1272	1378	1484	1590	1696	1802	1908	2014	2120	2226	2332	2438
H 556 (mm) **Int. 500** (mm)	W	132	176	200	264	308	352	396	440	484	528	572	616	660	704	748	792	864	880	924	968	1012
	W	183	244	305	365	426	487	548	609	670	731	792	853	914	974	1035	1096	1157	1218	1279	1340	1401
	W	238	317	397	476	555	634	714	793	872	952	1031	1110	1190	1269	1348	1427	1507	1586	1665	1745	1824
	W	289	385	481	577	673	770	866	962	1058	1154	1251	1347	1443	1539	1635	1732	1828	1924	2020	2116	2213
	W	348	464	580	696	812	928	1044	1160	1276	1392	1508	1624	1740	1856	1972	2088	2204	2320	2436	2552	2668
H 600 (mm) **Int. 544** (mm)	W	141	188	236	283	330	377	424	471	518	565	612	659	707	754	801	848	895	942	989	1036	1083
	W	196	261	326	391	456	522	587	652	717	782	848	913	978	1043	1108	1174	1239	1304	1369	1434	1500
	W	254	390	424	508	593	678	762	847	932	1016	1101	1186	1271	1355	1440	1525	1609	1694	1779	1863	1948
	W	309	412	515	618	721	824	927	1030	1133	1236	1339	1442	1545	1648	1751	1854	1957	2060	2163	2266	2369
	W	372	496	620	744	868	992	1116	1240	1364	1488	1612	1736	1860	1984	2108	2232	2356	2480	2604	2728	2852
H 656 (mm) **Int. 600** (mm)	W	153	204	255	306	357	408	459	510	564	612	663	714	765	816	867	918	969	1020	1071	1122	1173
	W	212	283	354	425	496	566	637	708	779	850	920	991	1062	1133	1204	1274	1345	1416	1487	1558	1628
	W	275	366	458	550	641	733	824	916	1008	1099	1191	1282	1374	1466	1557	1649	1740	1832	1924	2015	2107
	W	333	444	555	666	777	888	999	1110	1221	1332	1443	1554	1665	1776	1887	1998	2109	2220	2331	2442	2553
	W	402	536	670	804	938	1072	1206	1340	1474	1608	1742	1876	2041	2144	2278	2412	2546	2680	2814	2948	3082
H 676 (mm) **Int. 620** (mm)	W	157	210	262	314	367	419	472	524	576	629	681	734	786	838	891	943	996	1048	1100	1153	1205
	W	218	291	364	437	510	582	655	728	801	871	946	1019	1092	1165	1238	1310	1383	1456	1529	1602	1674
	W	282	376	470	564	658	752	846	940	1034	1128	1222	1316	1410	1504	1598	1692	1786	1880	1974	2068	2162
	W	342	456	570	684	798	912	1026	1140	1254	1368	1482	1596	1710	1824	1938	2052	2166	2280	2394	2508	2622
	W	414	552	690	828	966	1104	1242	1380	1518	1656	1794	1932	2070	2208	2346	2484	2622	2760	2898	3036	3174
H 750 (mm) **Int. 694** (mm)	W	173	230	288	346	403	461	518	576	634	691	749	806	864	922	979	1037	1094	1152	1210	1267	1325
	W	240	320	400	480	560	640	720	800	880	960	1040	1120	1200	1280	1360	1440	1250	1600	1680	1760	1840
	W	309	412	515	618	721	824	927	1030	1133	1236	1339	1442	1545	1648	1751	1854	1957	2060	2163	2266	2369
	W	375	500	628	750	875	1000	1125	1250	1375	1500	1625	1750	1875	2000	2125	2250	2375	2500	2625	2750	2875
	W	453	604	755	906	1057	1208	1359	1510	1661	1812	1963	2114	2265	2416	2567	2718	2869	3020	3171	3322	3473
H 756 (mm) **Int. 700** (mm)	W	174	232	290	348	406	464	522	580	638	696	954	812	870	928	986	1044	1102	1160	1218	1276	1334
	W	242	322	403	484	564	645	725	806	887	967	1048	1128	1209	1290	1370	1451	1531	1612	1693	1773	1854
	W	312	416	520	624	728	832	936	1040	1144	1248	1352	1456	1560	1664	1768	1872	1976	2080	2184	2288	2392
	W	378	504	630	756	882	1008	1134	1260	1386	1512	1638	1764	1890	2016	2142	2268	2394	2520	2646	2772	2898
	W	456	608	760	912	1064	1216	1368	1520	1672	1824	1976	2128	2280	2432	2584	2732	2888	3040	3192	3344	3796

24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1104	1150	1196	1242	1288	1344	1380	1426	1472	1518	1564	1610	1656	1702	1748	1794	1840
403	420	437	454	470	487	504	521	538	554	571	588	605	622	638	655	672
576	600	624	648	672	696	720	744	768	792	816	840	864	888	912	936	960
739	770	801	832	862	893	924	955	986	1016	1047	1078	1109	1140	1170	1201	1232
922	960	998	1037	1075	1114	1152	1190	1229	1267	1306	1344	1382	1421	1459	1498	1536
1133	1180	1227	1274	1322	1369	1416	1463	1510	1558	1605	1652	1699	1746	1794	1841	1888
614	640	666	691	717	742	768	794	819	845	870	896	922	947	973	998	1024
833	868	902	937	972	1006	1041	1076	1110	1145	1180	1215	1249	1284	1319	1353	1388
1116	1163	1209	1256	1302	1349	1395	1442	1488	1535	1581	1628	1674	1721	1767	1814	1860
1349	1405	1461	1517	1574	1630	1686	1742	1798	1855	1911	1967	2023	2079	2136	2192	2248
1625	1693	1760	1828	1896	1963	2031	2099	2166	2234	2302	2370	2437	2505	2573	2640	2708
792	825	858	891	924	957	990	1023	1056	1089	1122	1155	1188	1221	1254	1287	1320
1082	1128	1173	1218	1263	1308	1353	1398	1443	1488	1533	1579	1624	1669	1714	1759	1804
1435	1495	1555	1615	1674	1734	1794	1854	1914	1973	2033	2093	2153	2213	2272	2332	2392
1738	1810	1882	1955	2027	2100	2172	2244	2317	2389	2462	2534	2606	2679	2751	2824	2896
2095	2183	2270	2357	2444	2532	2619	2706	2794	2881	2968	3056	3143	3230	3317	3405	3492
962	1003	1043	1083	1123	1163	1203	1243	1283	1323	1363	1404	1444	1484	1524	1564	1604
1325	1380	1435	1490	1546	1601	1656	1711	1766	1822	1877	1932	1987	2042	2098	2153	2208
1738	1810	1882	1955	2027	2100	2172	2244	2317	2389	2462	2534	2606	2679	2751	2824	2896
2105	2193	2280	2368	2456	2543	2631	2719	2806	2894	2982	3070	3157	3245	3333	3420	3508
2544	2650	2756	2862	2968	3074	3180	3286	3392	3498	3604	3710	3816	3922	4028	4134	4240
1056	1100	1144	1188	1232	1276	1320	1364	1408	1452	1496	1540	1584	1628	1672	1716	1760
1462	1523	1583	1644	1705	1766	1827	1888	1949	2010	2071	2132	2192	2253	2314	2375	2436
1903	1983	2062	2141	2220	2300	2379	2458	2538	2617	2696	2776	2855	2934	3013	3093	3172
2309	2405	2501	2597	2694	2790	2886	2982	3078	3175	3271	3367	3463	3559	3656	3752	3848
2784	2900	3016	3132	3248	3364	3480	3596	3712	3828	3944	4060	4176	4292	4408	4524	4640
1130	1178	1225	1272	1319	1366	1413	1460	1507	1554	1601	1649	1696	1743	1790	1837	1884
1565	1630	1695	1760	1826	1891	1956	2021	2086	2152	2217	2282	2347	2412	2478	2543	2608
2033	2118	2202	2287	2372	2456	2541	2626	2710	2795	2880	2965	3049	3134	3219	3303	3388
2472	2575	2678	2781	2884	2987	3090	3193	3296	3399	3502	3605	3708	3811	3914	4017	4120
2976	3100	3224	3348	3472	3596	3720	3844	3968	4092	4216	4340	4464	4588	4712	4836	4960
1224	1275	1326	1377	1428	1479	1530	1581	1632	1683	1734	1785	1836	1887	1938	1989	2040
1699	1770	1841	1912	1982	2053	2124	2195	2266	2336	2407	2478	2549	2620	2690	2761	2832
2198	2290	2382	2473	2565	2656	2748	2840	2931	3023	3114	3206	3298	3389	3481	3572	3664
2664	2775	2886	2997	3108	3219	3330	3441	3552	3663	3774	3885	3996	4107	4218	4329	4440
3216	3350	3484	3618	3752	3886	4020	4154	4288	4422	4556	4690	4824	4958	5092	5226	5360
1258	1310	1362	1415	1467	1520	1572	1624	1677	1729	1782	1834	1886	1939	1991	2044	2096
1747	1820	1893	1966	2038	2111	2184	2257	2330	2402	2475	2548	2621	2694	2766	2839	2912
2256	2350	2444	2538	2632	2726	2820	2914	3008	3102	3196	3290	3384	3478	3572	3666	3760
2736	2850	2964	3078	3192	3306	3420	3534	3648	3762	3876	3990	4104	4218	4332	4446	4560
3312	3450	3588	3726	3864	4002	4140	4278	4416	4554	4692	4830	4968	5106	5244	5382	5520
1382	1440	1498	1555	1613	1670	1728	1786	1843	1901	1958	2016	2074	2131	2189	2246	2304
1920	2000	2080	2160	2240	2320	2400	2480	2560	2640	2720	2800	2880	2960	3040	3120	3200
2472	2575	2678	2781	2884	2987	3090	3193	3296	3399	3502	3605	3708	3811	3914	4017	4120
3000	3125	3250	3375	3500	3625	3750	3875	4000	4125	4250	4375	4500	4625	4750	4875	5000
3624	3775	3926	4077	4228	4379	4530	4681	4832	4983	5134	5285	5436	5587	5738	5889	6040
1392	1450	1508	1566	1624	1682	1740	1798	1856	1914	1972	2030	2088	2146	2204	2262	2320
1934	2015	2096	2176	2257	2337	2418	2499	2579	2660	2740	2821	2902	2982	3063	3143	3224
2496	2600	2704	2808	2912	3016	3120	3224	3328	3432	3536	3640	3744	3848	3952	4056	4160
3024	3150	3276	3402	3528	3654	3780	3906	4032	4158	4284	4410	4536	4662	4788	4914	5040
3648	3800	3952	4104	4256	4408	4560	4712	4864	5016	5168	5320	5472	5624	5776	5928	6080

GUIDA ALLA LETTURA

N° DI ELEMENTI			3	4
LUNGHEZZA (mm)			138	184
H 207 (mm) Int. 151 (mm)		€	23,94	31,92
		W	50	67
		€	32,32	43,09
		W	72	96
		€	34,71	46,28
		W	92	123
		€	40,70	54,26
		W	115	154
		€	45,49	60,65
		W	142	189

- N° elementi della batteria
- Lunghezza della batteria
- Altezza della batteria
- N° di colonne
- Potenza termica in Watt a Δt=50
- Prezzo in Euro

Per agevolare il trasporto e l'installazione, i radiatori evidenziati con questo colore verranno forniti in batterie separate.
In tal caso ogni batteria viene corredata con 2 nipples e 2 guarnizioni Cordivari®. (Sovrapprezzo per ogni coppia di nipples e guarnizioni € 4,15).
Per facilitare l'operazione di nipplatura tutti i radiatori forniti con batterie separate sono nipplabili con chiave di serraggio di lunghezza 1000 mm.

COLORE STANDARD: BIANCO RAL 9010
Altri colori vedi pag. 76

N° DI ELEMENTI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
LUNGHEZZA (mm.)		138	184	230	276	322	368	414	460	506	552	598	644	690	736	782	828	874	920	966	1012	1058
H 856 (mm) **Int. 800** (mm)	€	195	260	326	391	456	521	586	651	716	781	846	911	977	1042	1107	1172	1237	1302	1367	1432	1497
	W	271	362	452	542	633	723	814	904	994	1085	1175	1266	1356	1446	1537	1627	1718	1808	1898	1989	2079
	€	348	464	580	696	812	928	1044	1160	1276	1392	1508	1624	1740	1856	1972	2088	2204	2320	2436	2552	2668
	W	420	560	700	840	980	1120	1260	1400	1540	1680	1820	1960	2100	2240	2380	2520	2660	2800	2940	3080	3220
	€	507	676	845	1014	1183	1352	1521	1690	1859	2028	2197	2366	2535	2704	2873	3042	3211	3380	3549	3718	3887
	W																					
H 876 (mm) **Int. 820** (mm)	€	200	266	333	399	466	532	599	665	732	798	865	931	998	1064	1131	1197	1264	1330	1397	1463	1530
	W	277	369	462	554	646	738	831	923	1015	1108	1200	1292	1385	1477	1569	1661	1754	1846	1938	2031	2123
	€	354	472	590	708	826	944	1062	1180	1298	1416	1534	1652	1770	1888	2006	2124	2242	2360	2478	2596	2714
	W	429	572	715	858	1001	1144	1287	1430	1573	1716	1859	2002	2145	2288	2431	2574	2717	2860	3003	3146	3289
	€	516	688	860	1032	1204	1376	1548	1720	1892	2064	2236	2408	2580	2752	2924	3096	3268	3440	3612	3784	3956
	W																					
H 900 (mm) **Int. 844** (mm)	€	204	272	341	409	477	545	613	681	749	817	885	953	1022	1090	1158	1226	1294	1362	1430	1498	1566
	W	284	378	473	568	662	757	851	946	1041	1135	1230	1324	1419	1514	1608	1703	1797	1892	1987	2081	2176
	€	363	484	605	726	847	968	1089	1210	1331	1452	1573	1694	1815	1936	2057	2178	2299	2420	2541	2662	2783
	W	438	584	730	876	1022	1168	1314	1460	1606	1752	1898	2044	2190	2336	2482	2628	2774	2920	3066	3212	3358
	€	528	704	880	1056	1232	1408	1584	1760	1936	2112	2288	2464	2640	2816	2992	3168	3344	3520	3696	3872	4048
	W																					
H 1000 (mm) **Int. 944** (mm)	€	226	301	376	451	526	602	677	752	827	902	978	1053	1128	1203	1278	1354	1429	1504	1579	1654	1730
	W	312	416	520	624	728	832	936	1040	1144	1248	1352	1456	1560	1664	1768	1872	1976	2080	2184	2288	2392
	€	399	532	665	798	931	1064	1197	1330	1463	1596	1729	1862	1995	2128	2261	2394	2527	2660	2793	2926	3059
	W	483	644	805	966	1127	1288	1449	1610	1771	1932	2093	2254	2415	2576	2737	2898	3059	3220	3381	3542	3703
	€	579	772	965	1158	1351	1544	1737	1930	2123	2316	2509	2702	2895	3088	3281	3474	3667	3860	4053	4246	4439
	W																					
H 1200 (mm) **Int. 1144** (mm)	€	269	358	448	537	627	716	806	895	985	1074	1164	1253	1343	1432	1522	1611	1701	1790	1880	1969	2059
	W	369	492	615	738	861	984	1107	1230	1353	1476	1599	1722	1845	1968	2091	2214	2337	2460	2583	2706	2829
	€	468	624	780	936	1092	1248	1404	1560	1716	1872	2028	2184	2340	2496	2652	2808	2964	3120	3276	3432	3588
	W	567	756	945	1134	1323	1512	1701	1890	2079	2268	2457	2646	2835	3024	3213	3402	3591	3780	3969	4158	4347
	€	675	900	1125	1350	1575	1800	2025	2250	2475	2700	2925	3150	3375	3600	3825	4050	4275	4500	4725	4950	5175
	W																					
H 1500 (mm) **Int. 1444** (mm)	€	333	444	555	666	777	888	999	1110	1221	1332	1443	1554	1665	1776	1887	1998	2109	2220	2331	2442	2553
	W	456	608	760	912	1064	1216	1368	1520	1672	1824	1976	2128	2280	2432	2584	2736	2888	3040	3192	3344	3496
	€	573	764	955	1146	1337	1528	1719	1910	2101	2292	2483	2674	2865	3056	3247	3438	3629	3820	4011	4202	4393
	W	690	920	1150	1380	1610	1840	2070	2300	2530	2760	2990	3220	3450	3680	3910	4140	4370	4600	4830	5060	5290
	€	810	1080	1350	1620	1890	2160	2430	2700	2970	3240	3510	3780	4050	4320	4590	4860	5130	5400	5670	5940	6210
	W																					
H 1800 (mm) **Int. 1744** (mm)	€	402	536	670	804	938	1072	1206	1340	1474	1608	1742	1876	2010	2144	2278	2412	2546	2680	2814	2948	3082
	W	540	720	900	1080	1260	1440	1620	1800	1980	2160	2340	2520	2700	2880	3060	3240	3420	3600	3780	3960	4140
	€	681	908	1135	1362	1589	1816	2043	2270	2497	2724	2951	3178	3405	3632	3859	4086	4313	4540	4767	4994	5221
	W	816	1088	1360	1632	1904	2176	2448	2720	2992	3264	3536	3808	4080	4352	4624	4896	5168	5440	5712	5984	6256
	€	939	1252	1565	1878	2191	2504	2817	3130	3443	3756	4069	4382	4695	5008	5321	5634	5947	6260	6573	6886	7199
	W																					
H 2000 (mm) **Int. 1944** (mm)	€	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000	3150	3300	3450
	W	597	796	995	1194	1393	1592	1791	1990	2189	2388	2587	2786	2985	3184	3383	3582	3781	3980	4179	4378	4577
	€	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750
	W	897	1196	1495	1794	2093	2392	2691	2990	3289	3588	3887	4186	4485	4784	5083	5382	5681	5980	6279	6578	6877
	€	1020	1360	1700	2040	2380	2720	3060	3400	3740	4080	4420	4760	5100	5440	5780	6120	6460	6800	7140	7480	7820
	W																					
H 2200 (mm) **Int. 2144** (mm)	€	498	664	830	996	1162	1328	1494	1660	1826	1992	2158	2324	2490	2656	2822	2988	3154	3320	3486	3652	3818
	W	654	872	1090	1308	1526	1744	1962	2180	2398	2616	2834	3052	3270	3488	3706	3924	4142	4360	4578	4796	5014
	€	822	1096	1370	1644	1918	2192	2466	2740	3014	3288	3562	3836	4110	4384	4658	4932	5206	5480	5754	6028	6302
	W	978	1304	1630	1956	2282	2608	2934	3260	3586	3912	4238	4564	4890	5216	5542	5868	6194	6520	6846	7172	7498
	€	1098	1464	1830	2196	2562	2928	3294	3660	4026	4392	4758	5124	5490	5856	6222	6588	6954	7320	7686	8052	8418
	W																					
H 2500 (mm) **Int. 2444** (mm)	€	573	764	955	1146	1337	1528	1719	1910	2101	2292	2483	2674	2865	3056	3247	3438	3629	3820	4011	4202	4393
	W	738	984	1230	1476	1722	1968	2214	2460	2706	2952	3198	3444	3690	3936	4182	4428	4674	4920	5166	5412	5658
	€	930	1240	1550	1860	2170	2480	2790	3100	3410	3720	4030	4340	4650	4960	5270	5580	5890	6200	6510	6820	7130
	W	1101	1468	1835	2202	2569	2936	3303	3670	4037	4404	4771	5138	5505	5872	6239	6606	6973	7340	7707	8074	8441
	€	1209	1612	2015	2418	2821	3224	3627	4030	4433	4836	5239	5642	6045	6448	6851	7254	7657	8060	8463	8866	9269
	W																					

24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1104	1150	1196	1242	1288	1344	1380	1426	1472	1518	1564	1610	1656	1702	1748	1794	1840
1562	1628	1693	1758	1823	1888	1953	2018	2083	2148	2213	2279	2344	2409	2474	2539	2604
2170	2260	2350	2441	2531	2622	2712	2802	2893	2983	3074	3164	3254	3345	3435	3526	3616
2784	2900	3016	3132	3248	3364	3480	3596	3712	3828	3944	4060	4176	4292	4408	4524	4640
3360	3500	3640	3780	3920	4060	4200	4340	4480	4620	4760	4900	5040	5180	5320	5460	5600
4056	4225	4394	4563	4732	4901	5070	5239	5408	5577	5746	5915	6084	6253	6422	6591	6760
1596	1663	1729	1796	1862	1929	1995	2062	2128	2195	2261	2328	2394	2461	2527	2594	2660
2215	2308	2400	2492	2584	2677	2769	2861	2954	3046	3138	3231	3323	3415	3507	3600	3692
2832	2950	3068	3186	3304	3422	3540	3658	3776	3894	4012	4130	4248	4366	4484	4602	4720
3432	3575	3718	3861	4004	4147	4290	4433	4576	4719	4862	5005	5148	5291	5434	5577	5720
4128	4300	4472	4644	4816	4988	5160	5332	5504	5676	5848	6020	6192	6364	6536	6708	6880
1634	1703	1771	1839	1907	1975	2043	2111	2179	2247	2315	2384	2452	2520	2588	2656	2724
2270	2365	2460	2554	2649	2743	2838	2933	3027	3122	3216	3311	3406	3500	3595	3689	3784
2904	3025	3146	3267	3388	3509	3630	3751	3872	3993	4114	4235	4356	4477	4598	4719	4840
3504	3650	3796	3942	4088	4234	4380	4526	4672	4818	4964	5110	5256	5402	5548	5694	5840
4224	4400	4576	4752	4928	5104	5280	5456	5632	5808	5984	6160	6336	6512	6688	6864	7040
1805	1880	1955	2030	2106	2181	2256	2331	2406	2482	2557	2632	2707	2782	2858	2933	3008
2496	2600	2704	2808	2912	3016	3120	3224	3328	3432	3536	3640	3744	3848	3952	4056	4160
3192	3325	3458	3591	3724	3857	3990	4123	4256	4389	4522	4655	4788	4921	5054	5187	5320
3864	4025	4186	4347	4508	4669	4830	4991	5152	5313	5474	5635	5796	5957	6118	6279	6440
4632	4825	5018	5211	5404	5597	5790	5983	6176	6369	6562	6755	6948	7141	7334	7527	7720
2148	2238	2327	2417	2506	2596	2685	2775	2864	2954	3043	3133	3222	3312	3401	3491	3580
2952	3075	3198	3321	3444	3567	3690	3813	3936	4059	4182	4305	4428	4551	4674	4797	4920
3744	3900	4056	4212	4368	4524	4680	4836	4992	5148	5304	5460	5616	5772	5928	6084	6240
4536	4725	4914	5103	5292	5481	5670	5859	6048	6237	6426	6615	6804	6993	7182	7371	7560
5400	5625	5850	6075	6300	6525	6750	6975	7200	7425	7650	7875	8100	8325	8550	8775	9000
2664	2775	2886	2997	3108	3219	3330	3441	3552	3663	3774	3885	3996	4107	4218	4329	4440
3648	3800	3952	4104	4256	4408	4560	4712	4864	5016	5168	5320	5472	5624	5776	5928	6080
4584	4775	4966	5157	5348	5539	5730	5921	6112	6303	6494	6685	6876	7067	7258	7449	7640
5520	5750	5980	6210	6440	6670	6900	7130	7360	7590	7820	8050	8280	8510	8740	8970	9200
6480	6750	7020	7290	7560	7830	8100	8370	8640	8910	9180	9450	9720	9990	10260	10530	10800
3216	3350	3484	3618	3752	3886	4020	4154	4288	4422	4556	4690	4824	4958	5092	5226	5360
4320	4500	4680	4860	5040	5220	5400	5580	5760	5940	6120	6300	6480	6660	6840	7020	7200
5448	5675	5902	6129	6356	6583	6810	7037	7264	7491	7718	7945	8172	8399	8626	8853	9080
6528	6800	7072	7344	7616	7888	8160	8432	8704	8976	9248	9520	9792	10064	10336	10608	10880
7512	7825	8138	8451	8764	9077	9390	9703	10016	10329	10642	10955	11268	11581	11894	12207	12520
3600	3750	3900	4050	4200	4350	4500	4650	4800	4950	5100	5250	5400	5550	5700	5850	6000
4776	4975	5174	5373	5572	5771	5970	6169	6368	6567	6766	6965	7164	7363	7562	7761	7960
6000	6250	6500	6750	7000	7250	7500	7750	8000	8250	8500	8750	9000	9250	9500	9750	10000
7176	7475	7774	8073	8372	8671	8970	9269	9568	9867	10166	10465	10764	11063	11362	11661	11960
8160	8500	8840	9180	9520	9860	10200	10540	10880	11220	11560	11900	12240	12580	12920	13260	13600
3984	4150	4316	4482	4648	4814	4980	5146	5312	5478	5644	5810	5976	6142	6308	6474	6640
5232	5450	5668	5886	6104	6322	6540	6758	6976	7194	7412	7630	7848	8066	8284	8502	8720
6576	6850	7124	7398	7672	7946	8220	8494	8768	9042	9316	9590	9864	10138	10412	10686	10960
7824	8150	8476	8802	9128	9454	9780	10106	10432	10758	11084	11410	11736	12062	12388	12714	13040
8784	9150	9516	9882	10248	10614	10980	11346	11712	12078	12444	12810	13176	13542	13908	14274	14640
4584	4775	4966	5157	5348	5539	5730	5921	6112	6303	6494	6685	6876	7067	7258	7449	7640
5904	6150	6396	6642	6888	7134	7380	7626	7872	8118	8364	8610	8856	9102	9348	9594	9840
7440	7750	8060	8370	8680	8990	9300	9610	9920	10230	10540	10850	11160	11470	11780	12090	12400
8808	9175	9542	9909	10276	10643	11010	11377	11744	12111	12478	12845	13212	13579	13946	14313	14680
9672	10075	10478	10881	11284	11687	12090	12493	12896	13299	13702	14105	14508	14911	15314	15717	16120

GUIDA ALLA LETTURA

N° DI ELEMENTI			3	4
LUNGHEZZA (mm)			138	184
H 207 (mm) Int. 151 (mm)		€	23,94	31,92
		W	50	67
		€	32,32	43,09
		W	72	96
		€	34,71	46,28
		W	92	123
		€	40,70	54,26
		W	115	154
		€	45,49	60,65
		W	142	189

- N° elementi della batteria
- Lunghezza della batteria
- Altezza della batteria
- N° di colonne
- Potenza termica in Watt a Δt=50
- Prezzo in Euro

Per agevolare il trasporto e l'installazione, i radiatori evidenziati con questo colore verranno forniti in batterie separate.
In tal caso ogni batteria viene corredata con 2 nipples e 2 guarnizioni Cordivari®. (Sovrapprezzo per ogni coppia di nipples e guarnizioni € 4,15).
Per facilitare l'operazione di nipplatura tutti i radiatori forniti con batterie separate sono nipplabili con chiave di serraggio di lunghezza 1000 mm.

COLORE STANDARD: BIANCO RAL 9010
Altri colori vedi pag. 76