

RADIATORI
A PIASTRA.



heatingthrough**innovation.**





INDICE.



Guardaroba



Soggiorno



Cucina



Bagno



Camera da letto



Cameretta



Ufficio



Locale hobby

La nostra collezione di radiatori a piastre offre il radiatore ideale per ogni stanza. Le icone sopra riportate vi aiuteranno nella scelta.

La nostra filosofia _____ 03

Radiatori T6 Kompakt con attacco centrale _____ 04


Radiatori Kompakt con attacchi laterali _____ 06

Radiatori T6 Plan con attacco centrale _____ 08

Vertical Kompakt con attacco centrale _____ 10

Gamma di colori _____ 12

Descrizione dei prodotti e accessori _____ 13





LA NOSTRA FILOSOFIA.

Leader in Europa

VOGEL&NOOT azienda in Europa nel settore riscaldamento, con una ampia gamma di produzione dove vengono rispettati i più elevati standard qualitativi, certificati dai più autorevoli istituti di controllo. Oltre ai tubolari di design Laserline la gamma prodotti comprende: radiatori a bassa temperatura, radiatori a piastra, scaldasalviette, termo arredo, impianti a pavimento tutti rigorosamente costruiti nei nostri stabilimenti in Europa.

Come risultato della costante ricerca riguardante l'efficienza energetica, i prodotti **VOGEL&NOOT** sono sempre accolti con grande interesse, non solo da parte degli installatori ma anche da parte di progettisti, architetti, ingegneri e utenti finali.

I principi di **VOGEL&NOOT**

Massima efficienza energetica

VOGEL&NOOT offre una tecnologia volta ad ottenere il massimo dell'efficienza energetica con particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente.

Design curato

I prodotti **VOGEL&NOOT** sono disponibili in moltissime finiture e versioni per poter personalizzare ogni ambiente.

Ampia offerta di gamma e servizi

VOGEL&NOOT è un fornitore completo che non solo garantisce un'ampia gamma di prodotti di alta qualità (garantiti quasi tutti 10 anni) ma anche assistenza e consulenza per ogni necessità del cliente.

heatingthroughinnovation.

T6
Technology

RADIATORI T6
KOMPAKT CON
ATTACCO CENTRALE.



- Tecnologia unica con collegamento centrale T6
- Elevata flessibilità nella progettazione e nel montaggio
- Emissione di calore a elevata efficienza energetica per costi di riscaldamento contenuti
- Tecnologia integrata basata su valvole con preimpostazione



Il vantaggio:


il sistema T6 con attacco centrale definisce nuovi standard.

ECO
BLE



I radiatori T6 con attacco centrale incarnano una perfetta simmetria e sono la combinazione ottimale di design e tecnologia unica.

I radiatori T6 con attacco centrale sono dotati di una potenza termica straordinariamente elevata e permettono, così, di riscaldare l'ambiente in modo particolarmente veloce ed efficiente. Questo garantisce a sua volta il massimo grado di comfort a livello termico.



La tecnologia T6 distribuisce il flusso dell'acqua all'interno del radiatore in modo simmetrico, realizzando un sistema estremamente flessibile.

Tipo	11 VM					21 VM-S					22 VM					33 VM				
	1 piastra con 1 convettore					2 piastre con 1 convettore					2 piastre con 2 convettori					3 piastre con 3 convettori				
	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
	fino a 2400		fino a 2600		fino a 2000	fino a 2400		fino a 3000		fino a 2000	fino a 3000			fino a 2000	fino a 3000	fino a 2200			fino a 1800	
Intervalli delle dimensioni	tutte le lunghezze, a partire da 400 mm, aumentano di 200 mm alla volta; sono inoltre disponibili le seguenti dimensioni: 520, 720, 920, 1120 e 1320 mm																			

Valori in mm.

6 Radiatori Kompakt con attacchi laterali



Il vantaggio:

Il design classico nella parte inferiore dei radiatori a piastre è il simbolo dell'esperienza pluriennale nella loro produzione.



RADIATORI KOMPAKT.

- Elevata potenza termica specifica
- Combinabile con sistemi a bassa temperatura
- Riduzione effettiva dei costi di riscaldamento

I radiatori Kompakt uniscono un'estetica elegante con una funzionalità ottimale e combinano un design chiaro e semplice dalle linee soft con la tecnologia più moderna di riscaldamento. Grazie a fermagli decorativi di fissaggio colorati, potrete donare in ogni momento un accento personale al radiatore – facilità massima di pulizia garantita.



Grazie ai fermagli decorativi di fissaggio intercambiabili, potrete donare in un secondo momento una nota personalizzata al radiatore.

Tipo	10				11 K				21 K-S				22 K				33 K									
	1 piastra				1 piastra con 1 convettore				2 piastre con 1 convettore				2 piastre con 2 convettori				3 piastre con 3 convettori									
	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	
	fino a 1200		fino a 2400		fino a 2600		fino a 1400		fino a 2400		fino a 2600		fino a 2000		fino a 2400		fino a 3000		fino a 2000		fino a 3000		fino a 2200		fino a 2000	
Intervalli delle dimensioni	tutte le lunghezze, a partire da 400 mm, aumentano di 200 mm alla volta; sono inoltre disponibili le seguenti dimensioni: 520, 720, 920, 1120 e 1320 mm																									

Valori in mm.



Il vantaggio:

Grazie alla superficie frontale liscia, questo radiatore piano s'inserisce perfettamente negli ambienti ricercati.



RADIATORI T6 PLAN CON ATTACCO CENTRALE.



- Tutti i vantaggi della tecnologia leader T6
- Facile da pulire, superficie frontale liscia
- Miglior comfort termico
- Tecnica integrata a valvole con preimpostazione

I radiatori T6 Plan con attacco centrale con la rivoluzionaria tecnologia dotata di attacco centrale ridefiniscono in modo completamente nuovo la progettazione d'impianti di riscaldamento, il montaggio e il loro utilizzo.

I radiatori T6 Plan con attacco centrale possono essere soggetti a variazioni per quanto riguarda le parti laterali, il fissaggio, le dimensioni, la modalità di collegamento, la tipologia e sono perfettamente preassemblati. Viene garantita una distribuzione uniforme del calore con la massima flessibilità possibile.



Tipo	11 PM					21 PM-S					22 PM					33 PM				
	1 piastra con 1 convettore					2 piastre con 1 convettore					2 piastre con 2 convettori					3 piastre con 3 convettori				
	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
	fino a 2400		fino a 2600		fino a 2000	fino a 2400	fino a 3000	fino a 2000		fino a 3000	fino a 2000	fino a 3000	fino a 2200	fino a 1800						
Intervalli delle dimensioni	tutte le lunghezze, a partire da 400 mm, aumentano di 200 mm alla volta; sono inoltre disponibili le seguenti dimensioni: 520, 720, 920, 1120 e 1320 mm																			

Valori in mm.

VERTICAL KOMPAKT.



- La soluzione snella per il riscaldamento
- Perfetto rapporto costo/efficienza
- Grande gamma di scelta

Con il caratteristico pannello profilato del **Vertical Kompakt**, abbiamo definito nuovi standard estetici. Le ampie scanalature arrotondate creano luminosità e contrasti di luce. Le stanze sembrano più alte. Un continuo gioco di luci ed ombre rendono il radiatore il centro emozionale della stanza. Creati per gente che sa quello che vuole.



Design disponibile a richiesta

	10				20			21			22			
Tipo	1 piastra				2 piastre			2 piastre con 1 convettore			2 piastre con 2 convettori			
	1500	1800	1950	2100	1800	1950	2100	1800	1950	2100	1800	1950	2100	2300
	450, 600	450, 600, 750			300, 450, 600, 750			300, 450, 600, 750			300, 450, 600	300, 450, 600, 750		750

Valori in mm.








Il vantaggio:

La perfetta soluzione
per spazi ridotti






COLORE STANDARD.
















COLORI SANITARI.




COLORI TREND – RAL.



COLORI CLASSIC-RAL.



COLORI METAL.



I colori qui rappresentati sono indicativi.
 Altri colori disponibili su richiesta!

* Vertical Kompakt sono disponibili nei colori contrassegnati con la *

DESCRIZIONE DEI PRODOTTI & ACCESSORI.

I radiatori piani **VOGEL&NOOT** sono prodotti di marca di grande valore che spiccano in tutti gli ambienti, grazie alla loro ampia gamma di possibilità di allacciamento. In base alle vostre esigenze di utilizzo, potete scegliere tra le versioni sotto riportate che vengono consegnate tutte in un imballaggio protettivo.

Radiatori T6 con attacco centrale

Pronto per l'allacciamento e dotato di tecnologia ad attacco centrale di elevata qualità: è utilizzabile con sistemi monotubo e bitubo e come radiatore con attacco centrale sia come radiatore con gli attacchi laterali. Fornitura con griglia superiore, pannelli laterali chiusi e con inserto termostatico premontato.*

Radiatori Kompakt

La facilità convince: allacciamento semplice con filetto interno 4 x 1/2" e utilizzabile in modo variabile per sistemi monotubo e bitubo. Fornito con griglia superiore e pannelli laterali chiusi.

Vertical Kompakt con attacchi centrali

Dotati di attacchi centrali da 1/2" e 4 attacchi laterali da 1/2", con doppia piastra (Tipo 20,21,22). Pronto per gli attacchi valvola; per gli attacchi centrali vedi gli accessori. Di serie le staffe a parete con relativi fissaggi, tre tappi ciechi e un tappo sfiato. Le rese termiche sono certificate secondo DIN EN 442 e i processi produttivi sono continuamente monitorati secondo la EN-ISO 9001. Triplo imballaggio (cartone, protezioni dei bordi e pellicola termoretraibile). Disponibile anche con piastra frontale piana.

Radiatori T6 Plan con attacco centrale

Design elegante e variabilità nell'allacciamento; per sistemi monotubo e bitubo sono a disposizione tipologie di allacciamento universali. La fornitura comprende radiatori con attacco centrale con griglia superiore, pannelli laterali chiusi e con inserto termostatico premontato.*

Condizioni di funzionamento

Per tutti i modelli di radiatori a piastre, è prevista una temperatura massima di esercizio di 110 °C.

Trattamento delle superfici

Verniciatura a doppio strato di elevata qualità ed ecologica conforme alle norme DIN 55900, già verniciato e in forno con un rivestimento in polveri epossidiche.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.vogelundnoot.it



Prodotti di marca con qualità certificata

La **VOGEL&NOOT** offre prodotti leader con i più elevati standard di qualità per quanto riguarda la produzione e il funzionamento. Tutte le indicazioni relative alla qualità e alla potenza dei radiatori piatti vengono verificate e confermate continuamente da istituti europei riconosciuti. Garantiscono sicurezza in termini di potenza massima termica e qualità del prodotto



* Fornitura con valvole termostatiche pre-montate in fabbrica e con valori kv preimpostati



VOGEL&NOOT

Rettig Austria GmbH Vogel und Noot Straße 4, 8661 St. Barbara i. Mzt., Austria
T: +43 3858 601-0, F: -1298, info@vogelundnoot.com, www.vogelundnoot.com/it/



heatingthrough**innovation.**