


PELLET AIR

SOFIA 9.0



Dettaglio profili cromati



Vetro ceramico



Braciere INOX 316

PELLET AIR
SOFIA 9.0

INCENTIVI CONTO TERMICO (suddivisione in zone climatiche pag 96)

A € 507,52 | B € 718,98 | C € 930,45 | D € 1184,21 | E € 1437,97 | F € 1522,55



★★★★★
Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186



Le label du chauffage au bois

Kit Wi-Fi compatibile con Amazon Alexa e Google Home



SOFIA 9.0

Classe energetica	A+
Conformità	EN 14785: 10-2006
Dimensioni	L 44 x P 49 x H 93 cm
Dimensioni collo	0,53 m ³
Peso stufa	kg 62
Potenza termica introdotta	kW 8,9
Potenza termica nominale (max)	kW 8,2
Potenza termica ridotta (min)	kW 2,5
Rendimento potenza %	min 93,3 % max 91,7 %
Emissioni di CO (al 13% di O ₂)	min 122 mg/Nm ³ max 54 mg/Nm ³
Emissioni CO (13% O ₂)	min 0,010 Vol.-% max 0,004 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O ₂)	min 1 mg/Nm ³ max 1 mg/Nm ³
Emissioni NOx (13% O ₂)	min 172 mg/Nm ³ max 158 mg/Nm ³
Contenuto medio polveri (13% O ₂)	14 mg/Nm ³
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 40 mm
Capacità serbatoio	kg 22
Consumo pellet	min 0,54 kg / h max 1,83 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50
Assorbimento elettrico nominale	max 78 W
Assorbimento elettrico in accensione	345 W
M ³ riscaldabili	66 / 216 m ³
Rumorosità dB	dB 37 / 44
Combustibile	PELLET EN PLUS A1

PLUS

- Stufa Ermetica
- Braciere INOX 316 / ghisa
- Uscita fumi posteriore
- Sistema di modulazione
- Silent (a potenza ridotta)
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Maniglia anti scottatura
- Vetro ceramico

OPTIONAL

- Wi-Fi
- Telecomando
- Cassetto cenere

FINITURE



Metallo Rosso






Metallo Bianco



Metallo Antracite

SOFIA 8.0-9.0

PELLET AIR



Scarico fumi	A
Entrata aria comburente	B
Uscita Canalizzazione	-
Canalizzabile con sino a metri lineari (consultare il manuale per la corretta installazione)	-